Gaulhofer

Fenster zum Wohnfühlen

# DAHEIM ANKOMMEN

## Haustüren-Katalog

Aluminium,
Holz & Holz-Alu

Gaulhofer

# TÜR AN TÜR WOHNFÜHLEN

## Spüren Sie den Unterschied

Bereits seit einem ganzen Jahrhundert sorgen Fenster und Haustüren von Gaulhofer für ein gemütliches Zuhause – in Österreich, Deutschland, Europa und auch weltweit. Denn in jedem Produkt stenckt handwerkliche Präzision und modernste Fertigungstechnologie mit ausgeklügelten Details, aber auch viel Leidenschaft und Herzblut, wenn es darum geht, für Sie das perfekte Fenster oder die perfekte Haustür herzustellen. Das spüren Sie. In jedem Moment – aber auch noch nach Jahrzehnten. Garantiert.



## AUSSEN SCHÖN, INNEN LEISTUNGSSTARK

Hinter stilvollem Design, meisterhafter Verarbeitung und angenehm anzugreifenden Oberflächen verbergen sich hohe Leistungswerte, die für viele Jahre nicht nur höchsten Wohnkomfort bieten, sondern auch überzeugende Vorteile wie überragende Wärmedämmung, nahtlose Dichtigkeit für Zugluftstopp, umfassenden Schallschutz und viel Sicherheit bietende Einbruchhemmung. Für Ihr perfektes Wohngefühl.

## PREMIUM-QUALITÄT FÜR IHR ZUHAUSE

Für die höchste Qualität und individuelle Beratung, die zu Ihrer Ideallösung führt, stehen wir mit unserem Namen – und das seit 100 Jahren.

Ihr GAULHOFER-Team




### HOLZ-/HOLZ-ALU-HAUSTÜREN

| | |
|---|---|
| **NATURELINE** | **04** |
| DESIGN | **08** |
| STYLE | **14** |
| KLASSIK | **16** |
| Mehrzwecktüren | **20** |
| **FUSIONLINE** | **24** |
| DESIGN | **28** |
| STYLE | **34** |
| KLASSIK | **36** |
| Mehrzwecktüren | **40** |
| **AUSSTATTUNG & TECHNIK** | **42** |
| Holzarten | **52** |
| Oberflächen | **54** |
| Verglasung | **58** |
| Verriegelung | **60** |
| Beschläge | **62** |
| Zubehör | **66** |

### ALUMINIUM-HAUSTÜREN

| | |
|---|---|
| **EXCLUSIVE** | **72** |
| AG – ohne Glasrahmen | **74** |
| AE – mit Edelstahl-Glasrahmen | **80** |
| art – Sondermodelle | **82** |
| AT – mit Alu-Ornamentrahmen | **84** |
| MT – Mehrzwecktüren | **86** |
| **SELECT** | **90** |
| ST – ohne Glasfeld & Sprossen | **92** |
| GS – Ganzglasfüllung | **96** |
| MT – Mehrzwecktüren | **98** |
| NA – nach außen zu öffnen | **100** |
| **AUSSTATTUNG & TECHNIK** | **102** |
| Verglasung | **104** |
| Farben | **106** |
| Beschläge | **108** |
| Verriegelung | **110** |
| Sicherheit | **112** |
| Zusatzprofile / Zubehör | **114** |
| Unternehmen | **116** |
| Montagepartner | **118** |

# HOLZ NATURELINE

## Am Tor zur Natur

Holz-Haustüren sind die ursprünglichste Türform in der Geschichte – außen wie innen holt man sich ein großflächiges Stück Natur ins eigene Heim. Das sorgt auch heute noch für die Extraportion Gemütlichkeit durch hochwertige rustikale Anklänge. Erstklassige Lasuren arbeiten die Charaktereigenschaften von Fichte, Lärche oder Eiche gekonnt heraus. Von Natur aus hochdämmend bieten Holz-Haustüren von Gaulhofer einen hervorragenden Energiespareffekt bei längster Lebensdauer und komfortabler Bedienung – unterstützt durch viele technologische Features. Fühlen Sie sich natürlich zuhause.

Symbolbild

„AUF HOLZ KLOPFEN, NATUR PUR EBEN – DAS WAR UNS BEI UNSERER HAUSTÜR-AUSWAHL WICHTIG.“

### + Ihre Vorteile

> beeindruckende Modellvielfalt
> ausgesuchtes Sortiment mit großer Bandbreite
> Designspektrum von rustikal über klassisch bis modern
> individuell durch viele optionale Ausführungsdetails
> top Wärmeschutz für Niedrigenergie- und Passivhäuser
> mit allen Raffinessen ausgestattetes Dichtungssystem
> guter Wetterschutz und Oberflächendauerhaftigkeit
> überdurchschnittlicher Sicherheitsstandard
> ressourcenschonende, nachwachsende Materialien

Gaulhofer

# NATURE LINIE

## Serie DESIGN

G-H101

G-H101 S. 9

G-H101

G-H101

G-H101

G-H141 S. 13

G-H104 S. 9

G-H140 S. 12

G-H103 S. 9

G-H103E S. 10

G-H105 S. 13

G-H106

G-H142 S. 13

G-H143

G-H144

G-H145

G-H113 S. 11

G-H114D

G-H115 S. 11

G-H111E S. 10

G-H112 S. 10

G-H119 S. 11

G-H120 S. 13

G-H121

G-H122E

G-H126E S. 12

G-H124

G-H125


G-H128

G-H129D

G-H130 S. 12

G-H131

G-H132E S. 12

## Serie STYLE

G-H201

G-H202 S. 15

G-H204

G-H205

G-H206

G-H208

G-H207 S. 15

G-H209 S. 15

G-H210

## Serie KLASSIK

G-H303 S. 17

G-H305 S. 18

G-H306 S. 18

G-H306V

G-H304 S. 17

G-H301 S. 17

G-H302 S. 17

G-H307R

G-H307 S. 19

G-H308 S. 17

G-H309 S. 18

G-H310 S. 19

G-H313

G-H311 S. 19

G-H312 S. 19

## Serie NET-H

NET-H01 S. 21

NET-H02 S. 21

NET-H03

NET-H04 S. 21

NET-H05

NET-H06

Symbolbild

# DESIGN SERIE

## Am Optimum des Purismus

Reduziert aufs Wesentliche zeigt sich die DESIGN-Serie der Gaulhofer Holz-Haustüren als absolute Referenzklasse in stillvoller Ausdrucksstärke. Die drei Materialien Premium-Holz, brillante Glasflächen und hochwertiger Edelstahl verschmelzen zu einer außergewöhnlich kunstvollen Design-Kreation, die ihresgleichen lange suchen muss. Und das inklusive höchstem Wärmeschutz und Sicherheitsfaktor. Weil es Ihr Zuhause ist, das Sie täglich inspirieren soll. Heute und in vielen Jahren.

### G-H101

Holzart: Fichte
Türblatt: innen / außen astig querfurniert, gebürstet
Farbe Türblatt: Fichte Altholz-Effekt
Farbe BLR: RAL 7016 Anthrazitgrau
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZS
Griff: GS150
Wetterschenkel: ohne
Zubehör: eFD Fingerscan mit EAV3 Motorschloss
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato Weiß

### G-H104

Holzart: Eiche
Türblatt: innen / außen astig querfurniert
Seitenteil: innen astig querfurniert
Farbe: rustikal handgeölt
Farbe BLR außen: RAL 7021 Schwarzgrau
Innendrücker: GE540
Außenrosette: SZS
Griff: SQ160
Wetterschenkel: ohne
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email Schwarz, mittlere Scheibe Klarglas

### G-H103

Holzart: Lärche
Türblatt: innen / außen querfurniert
Farbe: Lasur 288 Lärchenöl
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR75
Wetterschenkel: WH
optional mit Seitenteil

## G-H103E

Holzart: Eiche
Türblatt: innen / außen querfurniert
Farbe: Lasur 306 Seidengrau
Edelstahl-Applikation nur außen
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZS
Griff: GS150
Wetterschenkel: WEF
Zubehör: Fingerscan mit EAV3 Motorschloss
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 4 auf Klarglas



## G-H112

Holzart: Fichte
Farbe BLR: RAL 7016 Anthrazitgrau
Farbe Türblatt: Lasur 297 Seidengrau
Glas: Motiv 112 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GS75
Wetterschenkel: WH
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 112S auf Klarglas

## G-H111E

Holzart: Fichte
Farbe: Lasur 164 Teak
Edelstahl-Glasrahmen nur außen
Glas: Motiv 111 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZA
Griff: GR150
Wetterschenkel: WEF
Zubehör: Fingerscan mit EAV3 Motorschloss
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 111S auf Klarglas

## G-H113

Lichtausschnitt größen-maximiert
Holzart: Fichte
Farbe: RAL 7021 Schwarzgrau
Glas: Satinato Weiß
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: Knopf G1
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST01

## G-H115

Holzart: Fichte
Farbe: Lasur 7016 Anthrazitgrau
Glas: Uadi Weiß
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: Knopf G1
Wetterschenkel: WEF



## G-H119

Holzart: Fichte
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Motiv 119 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR150
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 119S auf Klarglas

## G-H130

Holzart: Fichte
Farbe: Lasur 163 Eiche
Glas: Satinato Weiß
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZEP
Griff: GS75
Wetterschenkel: WHE
Zubehör: Fingerscan mit EAV3 Motorschloss
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 5 auf Klarglas

## G-H126E

Holzart: Eiche
Farbe: BLR / Türblatt Lasur 305 Teak
Farbe Dekor bandseitig außen: RAL 1019 Graubeige
Edelstahl-Applikation nur außen
Glas: Motiv 126 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GG125
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 126S auf Klarglas

## G-H132E

Holzart: Eiche
Türblatt: innen / außen querfurniert
Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
Edelstahl-Applikation nur außen
Glas: Satinato Weiß
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZS
Griff: GQ75
Wetterschenkel: ohne
Zubehör: Fingerscan mit EAV3 Motorschloss

## G-H120

Holzart: Lärche
Farbe: Lasur 288 Lärchenöl
Edelstahl-Applikation nur außen
Glas: Motiv 120 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR75
Wetterschenkel: WEF
Zubehör: Fingerscan mit EAV3 Motorschloss
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 120S auf Klarglas

## G-H142

Holzart: Eiche
Türblatt: innen / außen querfurniert
Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZS
Griff: D55QE
Wetterschenkel: ohne
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 142S auf Klarglas

## G-H141

Holzart: Eiche
Türblatt: innen / außen querfurniert
BLR: innen / außen astig furniert
Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
Farbe Dekor außen: RAL 7016 Anthrazitgrau
Edelstahl-Applikation nur außen
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZA
Griff: HG120
Wetterschenkel: ohne
Seitenteil: ST01

# STYLE SERIE

## Liebe auf die erste Tür

Alle Fans visueller Exzellenz finden sich oft schon im ersten Moment eindeutig in der STYLE-Serie wieder. Das liegt an der unwiderstehlichen Brillanz der emaillierten Oberflächen, die unnachahmlich feinsinnig signalisieren: Hier legt jemand Wert auf den ersten Eindruck, denn der bleibt bekanntlich. Neben dem einzigartigen Flair trumpft STYLE auch hinsichtlich Energiesparen mit passivhaustauglichen Werten und vollkommener Dichtheit auf. Und das für viele Jahrzehnte. Weil es auf die Dinge ankommt, die wesentlich sind.

### G-H207

Holzart: Eiche
Türblatt: querfurniert innen + außen
Seitenteil: querfurniert innen
Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
Glas: Parsol Grau mit Email Schwarz,
mittlere Scheibe Satinato Weiß
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZA
Griff: GR180
Seitenteil: ST03
Zubehör: Fingerscan
mit EAV3 Motorschloss

### G-H202

Holzart: nach Wahl
Farbe: Holz innen Lasur nach Farbkarte
Farbe BLR außen: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: Parsol grau mit Email Schwarz und Streifen Silbermetallic,
im Seitenteil mittlere Scheibe Satinato Weiß
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GF75
Seitenteil: ST03

### G-H209

Holzart: Lärche
Türblatt: innen / außen astig querfurniert
BLR: innen / außen astig furniert
Seitenteil: innen astig querfurniert
Farbe: rustikal handeölt
Glas: Parsol grau mit Email Schwarz,
mittlere Scheibe Satinato Weiß
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GQ55 quer
optional mit Seitenteil

Symbolbild

# KLASSIK SERIE

## Zeitloses Stilbewusstsein

Die KLASSIK-Haustüren überzeugen mit Charakterstärke, die so leicht keine kurzfristige Mode aus der Bahn wirft. Daher waren sie die erste Wahl für Menschen, die sich ihres Geschmacks immer schon sicher sind und ausgewogene Proportionen sowie dezente Formensprache bevorzugen. Auch für die inneren Werte der KLASSIK-Serie gilt: Energiesparen und erstklassige Dichtigkeit verschmelzen mit robusten Oberflächen und wunderbar leichtgängigem Bedienkomfort. Gehen Sie den klassischen Weg. Sie werden Ihre Freude daran haben.

### G-H303

Holzart: Eiche
Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
Glas: Kathedral Weiß
Füllungen: außen aufgesetzt
Drückergarnitur: GE86
Wetterschenkel: WH
Seitenteil: ST02-303

### G-H301 (links)

Holzart: Fichte
Farbe: RAL 9016 Weiß
Glas: Satinato Weiß
Füllungen: außen aufgesetzt
Drückergarnitur: GE86
Wetterschenkel: WH

### G-H302 (rechts)

Holzart: Lärche
Farbe: Lasur 173 Eiche
Glas: Parsol Grau
Füllungen: außen aufgesetzt
Drückergarnitur: GE86
Wetterschenkel: WH
Seitenteil: ST02-302

### G-H304 (links)

Holzart: Fichte
Farbe: RAL 6005 Moosgrün
Füllungs- und Glasrahmen: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Motiv 304 auf Satinato
Füllungen: außen aufgesetzt
Drücker: GSE Schmiedeeisen
Wetterschenkel: WH

### G-H308 (rechts)

Holzart: Lärche
Farbe: Lasur 288 Lärchenöl
Glas: Uadi Weiß
Füllungen: außen aufgesetzt
Drückergarnitur: GE86
Wetterschenkel: WH

## G-H305

Holzart: Lärche
Farbe: Lasur 174 Teak
Glas: Ornament 504 Weiß
Füllungen: außen aufgesetzt
Drückergarnitur: GM86
Wetterschenkel: WH

A-Sprossen optional
Abb. mit Teilung 1/1
Abb. mit Teilung 2/1

## G-H306

Holzart: Fichte
Farbe: Lasur 163 Eiche
Glas: Marmo Weiß
Füllungen: außen aufgesetzt
Drückergarnitur: GM57
Wetterschenkel: WH

A-Sprossen optional
Abb. ohne A-Sprossen
Abb. mit Teilung 2/2 asymm.

## G-H309

Holzart: Eiche
Farbe: Lasur 299 Rauchgrau
Glas: Ornament 504 Weiß
Drückergarnitur: GE86
Wetterschenkel: WH



## G-H307

Holzart: Eiche
Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
Glas: Parsol Grau
Füllungen: Typ „Rustikal" (echte Iso-Füllungen)
Drückergarnitur: GM86
Wetterschenkel: WH

## G-H310

Holzart: Eiche
Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
Drückergarnitur: GSE Schmiedeeisen
Wetterschenkel: WH
Seitenteil: ST01
Glas: Satinato Weiß

## G-H311 (links)

Holzart: Lärche
Farbe: Lasur 173 Eiche
Drückergarnitur: GE86
Wetterschenkel: WH

## G-H312 (rechts)

Holzart: Eiche
Farbe: RAL 6005 Moosgrün
Drückergarnitur: GE86
Wetterschenkel: WH

Symbolbild

# MEHRZWECK HOLZ-TÜREN

## Eine Klasse für sich

Ganz wie es sich für Nebeneingangstüren gehört, drängen sie sich optisch nicht auf, sondern integrieren sich harmonisch ins Ganze. Obwohl ihre Leistungswerte den vollwertigen Haustüren wenig nachstehen, zeigen sie sich preislich attraktiver. Daher sind sie ideal für den Hinterausgang oder den Durchgang zu Garage, Heizraum, Keller oder Nebengebäuden. Sorgen Sie für „natürliche" Harmonie, indem Sie Ihre Haustüren aufeinander abstimmen.

### NET-H01

Holzart: Fichte
Farbe: Lasur 289 Toskana antik
Relief nur außen
Glas: Ornament 504 Weiß
Beschlag: K/D GSE Schmiedeeisen

### NET-H02

Holzart: Fichte
Farbe: Lasur 289 Toskana antik
Beschlag: K/D GA81 Alu F1

### NET-H04

Holzart: Fichte
Farbe: Lasur 289 Toskana antik
Glas: Ornament 504 Weiß
Beschlag: D/D GA81 Alu F1
Teilungs-Fixmaß: von Unterkante Schwelle bis Mitte Kämpfer 900 mm

Größenlimits beachten. Bei NET-Modellen keine Oberlichten, Seitenteile möglich. Einsatz von Sicherheitsgläsern (ESG, VSG) abhängig von regionalen Vorschriften.

„DIE SYMBIOSE AUS NATUR UND FUNKTION WAR UNS BEI UNSERER HAUSTÜR BESONDERS WICHTIG.“

Gaulhofer

# HOLZ-ALU FUSIONLINE

## Von Haus aus natürlich geschützt

Die Holz-Alu-Haustüren von Gaulhofer verbinden den dauerhaften und ästhetischen Wetterschutz außen mit heimeliger, charaktervoller Gemütlichkeit innen. Gönnen Sie sich das Beste aus beiden Welten – ohne jegliche Nachteile. Dazu profitieren Sie von zukunftssicherer Wärmedämmung für höchste Energieersparnis und längstem Werterhalt durch die technisch ausgeklügelte Konstruktion und hochwertige Materialien, die meisterhaft verarbeitet werden.

Symbolbild

„DU KOMMST EINFACH GERN NACH HAUSE, WENN DIR EINE WUNDERSCHÖNE HAUSTÜR ENTGEGEN LÄCHELT!“

### + Ihre Vorteile

> vielfältiges Sortimentsspektrum
> zahlreiche Modelle mit raffinierten Designs
> maßgeschneidert für individuelle Ansprüche
> verschiedenste Applikationen verfügbar
> passivhaustauglicher Wärmeschutz
> innovative Dichtungssysteme
> hohe Oberflächenbeständigkeit außen
> überzeugende Einbruchhemmung
> nachhaltige Investition

Gaulhofer

# FUSION LINE

## Serie DESIGN

G-HA101 S. 29

G-HA101

G-HA101

G-HA101

G-HA101

G-HA145

G-HA146

G-HA104

G-HA140

G-HA103 S. 30

G-HA103E

G-HA142

G-HA105 S. 30

G-HA106 S. 30

G-HA113

G-HA113 S. 31

G-HA114 S. 31


G-HA111E S. 32

G-HA112 S. 31

G-HA132

G-HA115 S. 32

G-HA118 S. 32

G-HA119

G-HA120 S. 33

G-HA121 S. 33

G-HA122E

G-HA126E

G-HA124 S. 33

G-HA125

G-HA127

G-HA130

G-HA131

G-HA129

## Serie STYLE

G-HA201

G-HA202 S. 35

G-HA203 S. 35

G-HA205

G-HA206 S. 35

G-HA207

G-HA208 S. 35

G-HA209

G-HA210

## Serie KLASSIK

G-HA303 S. 38

G-HA305 S. 38

G-HA306 S. 37

G-HA306V

G-HA306V

G-HA301 S. 39

G-HA302 S. 39

G-HA304 S. 39

G-HA308

G-HA307

G-HA309

G-HA310

G-HA311

G-HA312

G-HA313

## Serie NET-H

NET-HA01 S. 41

NET-HA02 S. 41

NET-HA03

NET-HA04

NET-HA05 S. 41

NET-HA06



# DESIGN SERIE

## Eleganz mit besonderer Note

Wenn Sie optische Ausdruckskraft über alles stellen, dann sind Sie bei der DESIGN-Serie der Gaulhofer-Haustüren richtig. Hier bleibt nämlich alles im Rahmen: dezent-klassische Linienführung, schlichte Optik, puristische Materialien und kompromisslos lupenreine Verarbeitung. Dazu begeistern flächenbündige Edelstahl-Applikationen oder sandgestrahlte Gläser. Setzen Sie sich und Ihrem Haus ein schönes Denkmal. Ihr Wohngefühl wird es Ihnen danken. Jeden Tag.

### G-HA101

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL 7016m Anthrazitgrau matt
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: HG120
Wetterschenkel: WEF
Zubehör: Hausnummer
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Satinato Weiß
Sonderausführung: NE85 flächenbündig

01

## Innenansichten mögliche Ausführungen

01 Eiche astig
Türblatt längsfurniert

02 Fichte
Türblatt längsfurniert

03 Lärche
Türblatt längsfurniert

04 Lärche astig
Türblatt querfurniert

05 Eiche
Türblatt querfurniert

06 Eiche sägerauh
Türblatt längsfurniert

02 03 04 05 06

Aus drucktechnischen Gründen könnten die hier abgebildeten Muster nicht zu 100 % deckungsgleich mit den Originalmustern sein. Wir empfehlen daher den Besuch bei einem Gaulhofer-Fachpartner.

## G-HA103

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7015m Schiefergrau matt
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR mit KSE Kratzschutz
Griff: GR75
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 4 auf Klarglas

## G-HA105

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu außen: DB703m
Edelstahl Applikationen nur außen
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS150
Wetterschenkel: WEF
Zubehör: Fingerscan mit EAV3 Motorschloss
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 105S auf Klarglas

## G-HA106

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL9006m Weißaluminium
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS95
Wetterschenkel: ohne
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 106S auf Klarglas

## G-HA114

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu außen: DM06 Metallic Antikweiß
Glas: Motiv 114 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GS-LA
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 114S auf Klarglas

## G-HA112

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu außen: DM03 Metallic Antikdunkelgrau
Glas: Motiv 112 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GF75
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 112S auf Klarglas

## G-HA113

Lichtausschnitt größen-maximiert
Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu außen: HFM21 Rost Eisenbraun
Glas: Motiv 113B auf Satinato Weiß
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: D39
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 113B auf Satinato Weiß
Sonderausführung: NE85 flächenbündig

## G-HA118

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL 8017m Schokobraun matt
Glas: Parsol Grau
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS-LA
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Parsol Grau

## G-HA115

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7012m Basaltgrau matt
Glas: Pave Weiß
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS-LA
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Pave Weiß



## G-HA111E

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu außen: DM02 Metallic Grau
Edelstahl Applikation nur außen
Glas: Motiv 111E auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: HG120
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 4 auf Klarglas





## G-HA120

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu außen: DM02 Metallic Grau
Edelstahl Applikationen nur außen
Glas: Motiv 120 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GF150
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 120S auf Klarglas



## G-HA121

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL 7021m Schwarzgrau matt
Farbe Dekor außen: DECO 0429 Rosteisen
Edelstahl Applikationen nur außen
Glas: Motiv 121 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GR150
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 121S auf Klarglas

## G-HA124

Farbe Alu außen:
RAL 7016m Anthrazitgrau matt
Farbe Dekor außen:
DECO 5173 Alteiche
Glas: Motiv 124 auf Klarglas
Griff: GG124
Zubehör: Kratzschutz

Abb. rechts Innenansicht
Holzart: Eiche
Farbe: Lasur 304 farblos

# STYLE SERIE

## Stilsicher zu glanzvollem Eindruck

Purismus verpflichtet: Durch die flächenbündige Optik und die subtile Strahlkraft emaillierter Glasoberflächen präsentiert sich die STYLE-Serie als wahrer Hingucker, die dem Betrachter die Augen öffnet. Die spiegelnde Front ist niemals gleich – je nach Lichteinfall und Jahreszeiten zaubert sie stets eine einzigartige, immer jedoch faszinierende Stimmung. Finden Sie Ihren Stil. Genießen Sie Ihr Wohngefühl.

### G-HA203

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu BLR: DB703m
Glas: Parsol Grau mit Email Schwarz, mittlere Scheibe Satinato Weiß
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: HG120

### G-HA206

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu BLR:
RAL 9007m Graualuminium matt
Farbe Türblatt: DECO 0427 Beton
Glas: Parsol Grau mit Email Schwarz, mittlere Scheibe Satinato Weiß
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GS180
Zubehör: Fingerscan mit EAV3 Motorschloss

### G-HA208

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu: Quartz 2
Glas: Parsol Grau mit Email Schwarz, mittlere Scheibe Satinato Weiß
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GR180

### G-HA202

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu BLR: DB703m
Glas: Parsol Grau mit Email Schwarz, Streifen Grau
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GR150

Symbolbild

# KLASSIK
SERIE

## Tradition neu interpretiert

Wenn es um die nahtlose Verwebung von klassischen Formen und ihrer modernen Nachahmung geht, dann zeigt sich die KLASSIK-Serie als Vorreiter. Im Neubau und in der Sanierung fügt sie sich gleichermaßen harmonisch in jedes Umfeld ein. Spannende Oberflächen-Segmentierungen kontrastieren gekonnt mit den stilvollen Dekorationselementen und der ausgewogenen Farbpalette. Vertrauen Sie auf das Bewährte. Finden Sie mit KLASSIK zu Ihren Wohn-Wurzeln.

G-HA306

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu: RAL 8017m
Schokoladenbraun matt
Glas: Bleimotiv 306
Drückergarnitur: GE86
Wetterschenkel: WEA

G-HA306

mit A-Sprossen

G-HA306

mit Dekorglas

## G-HA303

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu: RAL 9016m Verkehrsweiß matt
Glas: Kathedral Weiß
Drückergarnitur: GE86
Wetterschenkel: WEA (nur im Türblatt)
Seitenteil: ST05-303
A-Sprossen: Teilung 0/2 je Lichtausschnitt

## G-HA305

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu: Quartz 2
Glas: Marmo Weiß
Drückergarnitur: GE90
Wetterschenkel: WEA
A-Sprossen optional
Abb. mit Teilung 2/2 asymm.
Abb. mit Teilung 2/1

## G-HA304

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Drückergarnitur: GE86
Wetterschenkel: WEA
Farbe Alu BLR: RAL 7043m
Verkehrsgrau B matt
Farbe Alu Türblatt:
RAL 7035m Lichtgrau matt
Glas: Uadi Weiß

## G-HA302

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Drückergarnitur: GE86
Farbe Alu BLR: DB703m
Farbe Alu Türblatt: DM06
Metallic Antikweiß
Glas: Satinato Weiß

## G-HA301

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Drückergarnitur: GE86
Wetterschenkel: WEA
Farbe Alu BLR: DB703m
Farbe Alu Türblatt: DM06
Metallic Antikweiß
Glas: Ornament 504 Weiß

# MEHRZWECK HOLZ-ALU-TÜREN

## Die Hauptsache für Nebeneingänge

Ihre Haustür ist ausgewählt – doch auch die Nebeneingänge wollen bedacht sein: Garage, Keller, Heizraum und Hintereingang. Die Gaulhofer-Mehrzwecktüren nehmen sich daher in der optischen Aufwändigkeit etwas zurück, punkten aber mit voller Funktionalität – das bringt Ihnen die ganze Leistung und schont gleichzeitig Ihr Budget. Stimmen Sie Ihre Haustüren aufeinander ab. Für einen harmonischen Gesamteindruck.

### NET-HA02

Holzart: nach Wahl
Lasur: nach Farbkarte
Farbe Alu: RAL 7012m Basaltgrau matt
Beschlag: D/D GA81 Alu F1

### NET-HA05

Holzart: nach Wahl
Lasur: nach Farbkarte
Farbe Alu: RAL 7012m Basaltgrau matt
Glas: Ornament 504 Weiß
Beschlag: D/D GA81 Alu F1
Teilungsmaß: Glasfeld griffseitig 1/3
Füllungsfeld bandseitig 2/3

### NET-HA01

Holzart: nach Wahl
Lasur: nach Farbkarte
Farbe Alu: RAL 7012m Basaltgrau matt
Relief nur außen
Glas: Ornament 504 Weiß
Beschlag: K/D GSE Schmiedeeisen

Größenlimits beachten. Bei NET-Modellen keine Oberlichten, Seitenteile möglich. Einsatz von Sicherheitsgläsern (ESG, VSG) abhängig von regionalen Vorschriften.

# TECHNIK
## HOLZ/HOLZ-ALU







### NATURELINE

#### 2 DICHTUNGSEBENEN

- 01 1x Dichtung umlaufend im Türblatt
- 02 1x Dichtung 3-seitig im Stock

#### ALLWETTER TÜRBLATT ROHLING

- A mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen
- B Spezialdeckschichten mit Aluminium-Stabilisierungs-Schichten
- C integrierter Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite für bessere Stabilität
- D Aluminium-Stabilisierungs-Schichten an der Schlossseite für bessere Stabilität
- E Wärmedämmung PUR-Konstruktionskern Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_p$ = 0,96 W/m²K (Holzart Fichte)

#### 2-FACH-WÄRMESCHUTZGLAS

- F $U_g$ = 1,1 W/m²K
  > Abstandhalter aus Aluminium
  > äußere Scheibe Klarglas, Ornament- oder Motivglas
  > innere Scheibe Klarglas
  > nassversiegelt
  > Silikonfarbe RAL 7011 Eisengrau
- \+ optional gegen Aufpreis: 3-fach Verglasung $U_g$ = 0,7 W/m²K Abstandhalter TGI Schwarz









### FUSIONLINE

#### 3 DICHTUNGSEBENEN

- 01 1x Dichtung umlaufend im Türblatt
- 02 1x 3-seitig im Stock
- 03 1x 3-seitig im Alu-Profil

#### ALLWETTER TÜRBLATT ROHLING

- A mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen
- B Spezialdeckschichten mit Aluminium-Stabilisierungs-Schichten
- C integrierter Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite für bessere Stabilität
- D Aluminium-Stabilisierungs-Schichten an der Schlossseite für bessere Stabilität
- E Wärmedämmung PUR-Konstruktionskern Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_p$ = 0,96 W/m²K (Holzart Fichte)

#### ALU-SCHALE AUSSEN

- F 3 mm starkes Aluminium-Paneel
  > flexibel angeklebt
  > Alu-Profil am Stock außen eingeklipst
  > große Farbauswahl
  > Standardfarben im Grundpreis inbegriffen

#### 3-FACH-WÄRME-SCHUTZGLAS

- F $U_g$ = 0,7 W/m²K
  > Abstandhalter TGI Schwarz (warme Kante)
  > äußere Scheibe Klarglas
  > mittlere Scheibe Klarglas, Ornament- oder Motivglas
  > innere Scheibe Klarglas
  > nassversiegelt, Silikonfarbe RAL 7011 Eisengrau
- \+ optional gegen Aufpreis: 3-fach Verglasung $U_g$ = 0,5 W/m²K

## STANDARDAUSFÜHRUNG & VORTEILE



### 01 3 Bänder

Belastungswert 160 kg
Rollendurchmesser 20 mm
Oberfläche Topzink

### 02 Profilzylinder PZ1

Standard-Profilzylinder mit
6 Schlüsseln, Freilauf, N+G-Funktion

### 03 3-fach-Hakenverriegelung

zwei massive Schließhaken
einzelne Schließbleche für Haken, Falle und Riegel
Oberfläche Topzink, Widerstandsklasse RC1

### OPTIONALE AUSSENROSETTEN, DRÜCKER UND GRIFFE

+ siehe Beschläge ab Seite 62

### OPTIONALE SICHERHEITS-PROFILZYLINDER

+ siehe Zubehör Seite 66



STANDARDAUSFÜHRUNG & VORTEILE

## NATURELINE



### Wetterschenkel WH

- Holzprofildesign
- aufgesetzt
- Höhe 85 mm

### Wetterschenkel WHE

- Holzprofildesign und Edelstahlapplikation
- aufgesetzt
- Höhe 85 mm

### Thermisch getrennte Bodenschwelle

- außen Aluminium silberfarbig EV1
- innen Kunststoff graufarbig
- unsichtbare Verschraubung

## FUSIONLINE

### Wetterschenkel WEF

- Edelstahl matt F69 / oder schwarz lackiert
- flächenbündig
- Höhe 85 mm

### Wetterschenkel WEA

- Edelstahl matt F69
- aufgesetzt
- Höhe 85 mm

### Selbstabsenkbares Dichtprofil

- zwischen Türblatt und Bodenschwelle
- Höhenverstellung mit dem Inbusschlüssel



## SONDERSCHWELLEN UND EINBAUPROFILE




### Option: Einbauprofil C1

- aus Kunststoff
- für Neubau und Renovierung
- Profil stapelbar, max. Höhe 60 mm




### Option: Unterbauprofil PURENIT®

- 100 x 60 mm oder 100 x 85 mm
- für Neubau




### Option: Renovierungs-Bodenschwelle TB85RS

- Einbauprofil C1
- Bestellung nach Maß (min 7 mm)




### Option: Bodenschwelle TB70AS

- für außenaufgehende Türen

## BAUARTEN

Die Fertigung in einem Stück mit Seitenteil und Oberlichte ist möglich bis zu einem maximalen Außenmaß von 2.700 x 2.700 mm.




+ Andere Ausführungen auf Anfrage

> 2-flügelig symmetrisch und asymmetrisch
> Bogenformen

## TÜRGRÖSSE

Was normal ist, bestimmt der Gestalter. Deshalb bieten wir nicht nur die Standardhöhen und -breiten an, sondern fertigen auch nach Maß gegen Aufpreis bis zu einer maximalen Türhöhe von 2.700* mm und Breite bis 1.250 mm.

S = Sondergröße
Breite 800–949 mm / Höhe 1.700–1.999 mm
M = Standardgröße
Breite 950–1.150 mm / Höhe 2.000–2.300 mm
L = Sondergröße
Breite 1.151–1.250 mm / Höhe 2.301–2.400 mm
XL = Sondergröße
Breite 1.151–1.250 mm / Höhe 2.401–2.500 mm
(4 x Bänder, verlängerte Verriegelung)
XXL = Sondergröße*
Breite 1.151–1.250 mm / Höhe 2.501–2.700 mm
(4 x Bänder, verlängerte Verriegelung)

* Programm STYLE Höhe bis 2.500 mm

## AUSFÜHRUNGSOPTIONEN INNEN

Nicht nur außen fügen sich die Gaulhofer-Türen perfekt in ihr Umfeld ein, sondern auch innen passen sie sich exzellent an Ihren Wohnraum an.

Standardausführung
Furnierrichtung
SENKRECHT

Sonderausführung
Furnierrichtung
WAAGRECHT

Sonderausführung
Nutungen auch innen

Sonderausführung
Edelstahl Applikationen
auch innen

Sonderausführung
Füllung/Rahmen beidseitig
aufgesetzt

Sonderausführung
Türblatt und Stock
flächenbündig
NE- oder PASSIVHAUS-Türe
mit verdeckt liegenden
Beschlägen

## MODELLMODIFIKATIONEN

Jedes Modell ist gegen Aufpreis mit Modellmodifikationen lieferbar.

### Modellmodifikationsmöglichkeiten

> ohne Nutfräsungen
> ohne Wetterschenkel
> zusätzliche Nutfräsungen
> Lichtausschnitt–Positionsänderung
> zusätzlicher Lichtausschnitt
> Lichtausschnitt–Maßänderung
> Furnierrichtung quer verlaufend
> zusätzliche Applikationen
> Profilrahmen und Füllungen auch innen aufgesetzt
> Stockverbreiterung
> Falz für Blindstock
> u. v. m.

# LEISTUNGSWERTE NATURELINE

## Standardausführung & Konstruktion




| | DESIGN | STYLE | KLASSIK | NET-H |
|---|---|---|---|---|
| Profil | Holz | Holz-Glas | Holz | Holz |
| Stock-Stärke (Bautiefe) | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| Türblatt-Stärke | 68 mm | 76 mm | 68 mm | 68 mm |
| Türblatt Konstruktion | Allwetter | Allwetter | Allwetter | Allwetter |
| Verglasung | 2-fach, $U_g$ = 1,1 W/m²K Ornament aus Glasgruppe 1 | 3-fach, $U_g$ = 0,7 W/m²K außen Parsol, Grau ESG + Email / innen Klarglas ESG | 2-fach, $U_g$ = 1,1 W/m²K Ornament aus Glasgruppe 1 | 2-fach |
| Wetterschenkel | Holzprofil WH | ohne | Holzprofil WH | ohne |
| Applikationen | Edelstahl-Applikationen nur außen | ohne | Profilrahmen und Füllungen nur außen aufgesetzt | ohne |
| Glasleisten | nur innen | ohne | beidseitig | nur innen |
| Dichtungsebenen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Verriegelung | 3-fach mit Haken | 3-fach mit Haken | 3-fach mit Haken | 3-fach |
| Bänder | 3D-verstellbar, Typ 4010 | 3D-verstellbar, Typ 4010 | 3D-verstellbar, Typ 4010 | 3D-Verstellbar, 20 mm |
| Bodenschwelle | thermisch getrennte TB75 | thermisch getrennte TB75 | thermisch getrennte TB75 | thermisch getrennte TB75 |
| Wärmedurchgangskoeffizient $U_D$ | bis 1,3 W/m²K | bis 1,2 W/m²K | bis 1,3 W/m²K | bis 1,6 W/m²K |

## Sonderausführung für erhöhten Wärmeschutz

| | Niedrigenergie 85 | NE 85 flächenbündig | Passiv 100 | Passiv 100 flächenbündig |
|---|---|---|---|---|
| Profil | Holz / Holz-Glas | Holz / Holz-Glas | Holz / Holz-Glas | Holz / Holz-Glas |
| Stock-Stärke (Bautiefe) | 85 mm / 85 mm | 85 mm / 93 mm | 100 mm / 100 mm | 100 mm / 108 mm |
| Türblatt-Stärke | 89 mm / 93 mm | 85 mm / 93 mm | 100 mm / 108 mm | 100 mm / 108 mm |
| Türblatt Konstruktion | Ultrahaus | Ultrahaus | Thermosafe | Thermosafe |
| Verglasung | 3-fach, $U_g$ = 0,7 W/m²K Ornament aus Glasgruppe 1/Parsol, Grau + Email | 3-fach, $U_g$ = 0,7 W/m²K Ornament aus Glasgruppe 1/ Parsol, Grau + Email | 3-fach, $U_g$ = 0,7 W/m²K Ornament aus Glasgruppe 1/ Parsol, Grau + Email | 3-fach, $U_g$ = 0,7 W/m²K Ornament aus Glasgruppe 1/ Parsol, Grau + Email |
| Wetterschenkel | Holzprofil WH/ohne | Edelstahl-Applikation WEF flächenbündig/ohne | Holzprofil WH/ohne | Edelstahl-Applikation WEF flächenbündig/ohne |
| Applikationen | Edelstahl-Applikationen nur außen | Edelstahl-Applikationen nur außen | Edelstahl-Applikationen nur außen | Edelstahl-Applikationen nur außen |
| Glasleisten | nur innen (beidseitig)*/flächenbündig | nur innen, flächenbündig | nur innen (beidseitig)*/flächenbündig | nur innen, flächenbündig |
| Dichtungsebenen | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Verriegelung | 3-fach mit Haken | 3-fach mit Haken | 3-fach mit Haken | 3-fach mit Haken |
| Bänder | 3D-verstellbar, Typ 4010 | verdeckt liegend, 3D-verstellbar, Typ TECTUS | 3D-verstellbar, Typ 4010 | verdeckt liegend, 3D-verstellbar, Typ TECTUS |
| Bodenschwelle | thermisch getrennte TB90 | thermisch getrennte TB75, optional TB52 | thermisch getrennte TB75 + absenk. Bodendichtung | thermisch getrennte TB75 + absenk. Bodendichtung |
| Wärmedurchgangskoeffizient $U_D$ | bis 1,0 W/m²K | bis 1,0 W/m²K | bis 0,8 W/m²K | bis 0,8 W/m²K |

* modellabhängig

# LEISTUNGSWERTE FUSIONLINE

## Standardausführung & Konstruktion






| | DESIGN | STYLE | KLASSIK | NET-HA |
|---|---|---|---|---|
| Profil | Holz-Alu | Holz-Alu-Glas | Holz-Alu | Holz-Alu |
| Stock-Stärke (Bautiefe) | 81 mm | 81 mm (85 mm Modell mit Vollglas) | 81 mm | 81 mm |
| Türblatt-Stärke | 72 mm | 72 mm (76 mm Modell mit Vollglas) | 72 mm | 82 mm |
| Türblatt Konstruktion | Allwetter | Allwetter | Allwetter | Allwetter |
| Verglasung | 3-fach, $U_g$ = 0,7 W/m²K Ornament aus Glasgruppe 1 | 3-fach, $U_g$ = 0,7 W/m²K außen Parsol, Grau ESG + Email / innen Klarglas ESG | 3-fach, $U_g$ = 0,7 W/m²K Ornament aus Glasgruppe 1 | 2-fach |
| Wetterschenkel | Edelstahl-Applikation WEF flächen-bündig | ohne | Edelstahl-Applikation WEA | ohne |
| Applikationen | Edelstahl-Applikationen nur außen | ohne | Profilrahmen und Füllungen nur außen aufgesetzt* | ohne |
| Glasleisten | nur innen, flächenbündig | ohne | nur innen (Modellabhängig auch außen) | nur innen |
| Dichtungsebenen | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Verriegelung | 3-fach mit Haken | 3-fach mit Haken | 3-fach mit Haken | 3-fach |
| Bänder | 3D-verstellbar, Typ 4010 | 3D-verstellbar, Typ 4010 | 3D-verstellbar, Typ 4010 | 3D-Verstellbar, 20 mm |
| Bodenschwelle | thermisch getrennte TB90 | thermisch getrennte TB90 | thermisch getrennte TB90 | thermisch getrennte TB90 |
| Wärmedurchgangskoeffizient $U_D$ | bis 1,3 W/m²K | bis 1,2 W/m²K | bis 1,3 W/m²K | bis 1,6 W/m²K |



## Sonderausführung für erhöhten Wärmeschutz

| | Niedrigenergie 85 | NE 85 flächenbündig | Passiv 100 | Passiv 100 flächenbündig |
|---|---|---|---|---|
| Profil | Holz-Alu / Holz-Alu-Glas | Holz-Alu / Holz-Alu-Glas | Holz-Alu / Holz-Alu-Glas | Holz-Alu / Holz-Alu-Glas |
| Stock-Stärke (Bautiefe) | 96 mm / 100 mm | 89 mm / 93 mm | 111 mm / 115 mm | 104 mm / 108 mm |
| Türblatt-Stärke | 89 mm / 93 mm | 89 mm / 93 mm | 104 mm / 108 mm | 104 mm / 108 mm |
| Türblatt Konstruktion | Ultrahaus | Ultrahaus | Thermosafe | Thermosafe |
| Verglasung | 3-fach, $U_g$ = 0,7 W/m²K Ornament aus Glasgruppe 1 / Parsol, Grau + Email | 3-fach, $U_g$ = 0,7 W/m²K Ornament aus Glasgruppe 1 / Parsol, Grau + Email | 3-fach, $U_g$ = 0,7 W/m²K Ornament aus Glasgruppe 1 / Parsol, Grau + Email | 3-fach, $U_g$ = 0,7 W/m²K Ornament aus Glasgruppe 1 / Parsol, Grau + Email |
| Wetterschenkel | Edelstahl-Applikation WEF (WEA)*/ohne | Edelstahl-Applikation WEF (WEA)*/ohne | Edelstahl-Applikation WEF (WEA)*/ohne | Edelstahl-Applikation WEF (WEA)*/ohne |
| Applikationen | Edelstahl-Applikationen nur außen | Edelstahl-Applikationen nur außen | Edelstahl-Applikationen nur außen | Edelstahl-Applikationen nur außen |
| Glasleisten | nur innen (beidseitig)*/flächenbündig | nur innen (beidseitig)*/flächenbündig | nur innen (beidseitig)*/flächenbündig | nur innen, flächenbündig |
| Dichtungsebenen | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Verriegelung | 3-fach mit Haken | 3-fach mit Haken | 3-fach mit Haken | 3-fach mit Haken |
| Bänder | 3D-verstellbar, Typ 4010 | verdeckt liegend, 3D-verstellbar, Typ TECTUS | 3D-verstellbar, Typ 4010 | 3D-verstellbar, Typ 4010 |
| Bodenschwelle | thermisch getrennte TB75 | thermisch getrennte TB75 | thermisch getrennte TB75 + absenk. Bodendichtung | thermisch getrennte TB75 + absenk. Bodendichtung |
| Wärmedurchgangskoeffizient $U_D$ | bis 1,0 W/m²K | bis 1,0 W/m²K | bis 0,8 W/m²K | bis 0,8 W/m²K |

* modellabhängig

Gaulhofer

# HOLZARTEN
## FURNIEROPTIK

### Finetuning für Haustüren

Bei Gaulhofer haben Sie die Möglichkeit, die Oberflächenwirkung des Furnierbildes entscheidend zu beeinflussen. So können Sie homogene oder ausdrucksstarke Holzcharakteristika wählen bzw. sich für eine quer- oder längsgestreifte Maserung entscheiden. Selbst der Altholz-Effekt ist möglich.



### HOLZART FICHTE

längsfurniert (Standard)

querfurniert

### HOLZART LÄRCHE

längsfurniert

querfurniert

astig längsfurniert
rustikal handgeölt

astig querfurniert
rustikal handgeölt

astig gebürstet,
längsfurniert
rustikal handgeölt

astig gebürstet,
querfurniert
rustikal handgeölt

### HOLZART EICHE

längsfurniert

querfurniert

astig längsfurniert
rustikal handgeölt

astig querfurniert
rustikal handgeölt

astig gebürstet,
längsfurniert
rustikal handgeölt

astig gebürstet,
querfurniert
rustikal handgeölt

### SONDERHOLZARTEN

nur am Türblatt möglich

EICHE Altholz
rustikal handgeölt
(längs- oder querfurniert)

EICHE SÄGERAU
rustikal handgeölt
(nur längsfurniert)

FICHTE ALTHOLZ-EFFEKT
gebürstet – Protor-Finish
(längs- oder querfurniert)

Farbabweichungen zum Original aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich. Beachten Sie unsere Hinweise zu Pflege und verkürztem Wartungsintervall!
Achtung: Holz ist ein Naturprodukt. Trotz sorgfältiger Auswahl der Werkstoffe und gewissenhafter Verarbeitung kann es material- und verarbeitungsbedingt zu unvermeidbaren Farbabweichungen gegenüber Mustern kommen. Mögliche Ursachen: Großflächige Verarbeitung, Verwendung von Trägermaterialien mit unterschiedlichem Haftgrund (Bsp. Türblatt furniert, Blendrahmen den Anforderungen entsprechend aus Massivholz gefertigt), Zusammenbau einzelner Bauteile, lage- und wachstumsbedingte Unterschiede bei Holzoberfläche und Strukturverlauf, Nachbestellungen. Sie sind Ausdruck für Individualität und Echtheit des natürlichen Werkstoffes Holz und stellen keinen Mangel dar.
Größe, Menge und Anordnung der Äste sind einzigartig, beliebig und naturgegeben, bei jedem Modell individuell und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.
Die Ausführungen Lärche/Eiche astig und astig gebürstet sind nur mit Oberfläche „rustikal handgeölt" lieferbar. Blendrahmen, Seitenteil und Oberlicht sind nur längsfurniert lieferbar.

Gaulhofer

# HOLZOBERFLÄCHEN
## LASUREN, ÖLE & RAL

Symbolbild

### Finale Veredelung

Dank hochwertiger und brillanter Lasuren bzw. Öle oder RAL-Farben prägen Sie der Holzoberfläche Ihrer Haustür subtile Charaktereigenschaften auf. Verstärken Sie die natürlichen Eigenheiten oder akzentuieren Sie die Kontrastmöglichkeiten auf eine attraktive Weise.

### FICHTE STANDARDFARBEN

301 Weißlasur[3] | 313 Klarlasur matt[3] | 177 Fichte Natur[3] | 289 Toskana antik | 163 Eiche | 164 Teak

165 Nuss | 300 Olivbraun | 299 Rauchgrau | 298 Olivgrau | 297 Seidengrau | 310 Fichte matt nicht vergilbend

### LÄRCHE STANDARDFARBEN

270 Kompaktlasur[3] | 314 Klarlasur matt[3] | 178 Lärche Natur[3] | 288 Lärchenöl[2] | rustikal handgeölt[3] | 290 Toskana antik

173 Eiche | 171 Lärche mittel | 174 Teak | 300 Olivbraun | 299 Rauchgrau | 298 Olivgrau

297 Seidengrau | 316 Lärche matt nicht vergilbend

### EICHE STANDARDFARBEN

304 Farblos[3] | 309 Eiche geölt[2] | rustikal handgeölt[3] | 306 Seidengrau

307 Walnuss | 305 Teak | 315 Klarlasur matt

### STANDARDFARBEN – FARBGRUPPE RAL 1

RAL9016 Verkehrsweiß | RAL6005 Moosgrün | RAL7016 Anthrazitgrau | RAL7045 Telegrau 1

### SONDERFARBEN – FARBGRUPPE RAL 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAL 9010 | Reinweiß | RAL 6009 | Tannengrün | RAL 7037 | Staubgrau |
| RAL 1013 | Perlweiß | RAL 7001 | Silbergrau | RAL 7043 | Verkehrsgrau B |
| RAL 1019 | Graubeige | RAL 7004 | Signalgrau | RAL 8001 | Ockerbraun |
| RAL 3000 | Feuerrot | RAL 7012 | Basaltgrau | RAL 8007 | Rehbraun |
| RAL 3003 | Rubinrot | RAL 7015 | Schiefergrau | RAL 8016 | Mahagonibraun |
| RAL 3004 | Purpurrot | RAL 7021 | Schwarzgrau | RAL 8017 | Schokobraun |
| RAL 5005 | Signalblau | RAL 7024 | Graphitgrau | RAL 8022 | Schwarzbraun |
| RAL 5011 | Stahlblau | RAL 7035 | Lichtgrau | RAL 9005 | Tiefschwarz |
| RAL 5014 | Taubenblau | RAL 7036 | Platingrau | | |

### SONDERFARBEN – FARBGRUPPE RAL 3

Weitere Farbtöne aus RAL-Farbkarte auf Anfrage.
Nicht lieferbar: RAL 9006 Weißaluminium,
RAL 9007 Graualuminium.

Aus drucktechnischen Gründen könnten die hier abgebildeten Muster nicht zu 100 % deckungsgleich mit den Originalmustern sein. Wir empfehlen daher den Besuch bei einem Gaulhofer-Fachpartner. Bitte Pflege- und Wartungshinweise beachten.
1) Nur für den Innenanstrich geeignet, bei Anwendung außen eingeschränkte Gewährleistung auf Oberfläche und Funktionalität (Verzugsgefahr).
2) Begrenzter UV-Schutz, jährliches Wartungsintervall erforderlich!
3) Darf keiner direkten Bewitterung ausgesetzt werden, begrenzter UV-Schutz, jährliches Wartungsintervall erforderlich! Ausführung rustikal handgeölt nur lieferbar auf Lärche/Eiche astig und astig gebürstet.

Gaulhofer

# ALUMINIUM OBERFLÄCHEN

Symbolbild

## Außen voller Gestaltungsfreude

Zahlreiche Standardfarben in den beliebtesten Farbtönen stehen Ihnen zur Auswahl – lassen Sie sich inspirieren. Darüber hinaus verlocken natürlich die Holzdekore, Ihrer Holz-Alu-Haustüre trotz schützender Alu-Deckschale einen täuschend echten Holz-Look außen zu verpassen. Aber auch ausgesuchte Deco-Flächen machen sich gut, indem sie Holz oder Stein kunstvoll imitieren.



## STANDARDFARBEN ALU1 – RAL-TOPSELECT MATT GLATT HWF

- RAL9016m Verkehrsweiß
- RAL7035m Lichtgrau
- RAL7012m Basaltgrau
- RAL7015m Schiefergrau
- RAL7016m Anthrazitgrau
- RAL7021m Schwarzgrau
- RAL8019m Graubraun
- RAL8017m Schokobraun
- RAL8003m Lehmbraun
- RAL6005m Moosgrün

## SONDERFARBEN ALU2 – RAL-TOPSELECT MATT FEINSTRUKTUR HWF, METALLICFARBEN

- RAL9016mfs Verkehrsweiß
- RAL7035mfs Lichtgrau
- RAL7012mfs Basaltgrau
- RAL7015mfs Schiefergrau
- RAL7016mfs Anthrazitgrau
- RAL7021mfs Schwarzgrau
- RAL8019mfs Graubraun
- RAL8017mfs Schokobraun
- RAL8003mfs Lehmbraun
- RAL6005mfs Moosgrün
- DM06 Metallic Antikweiß
- Q2S Quarz 2
- HFM21 Rost Eisenbraun
- DM05 Rost Kupferbraun
- HFM22 Rost Dunkelbraun
- DM01 Metallic Grün
- DM03 Metallic Antikdunkelgrau
- DB703m Tiger 68/80045
- DM02 Metallic Grau
- RAL9007m Graualuminium
- RAL9006m Weißaluminium
- CO1 Eloxalfarbton ähnlich A6/C0

Aus drucktechnischen Gründen könnten die hier abgebildeten Muster nicht zu 100 % deckungsgleich mit den Originalmustern sein. Wir empfehlen daher den Besuch bei einem Gaulhofer-Fachpartner. Bitte Pflege- und Wartungshinweise beachten.

## SONDERFARBEN ALU4 – HOLZDEKORE FEINSTRUKTUR*

- HDFS01 Lärche
- HDFS02 Eiche
- HDFS03 Kirsch hell
- HDFS04 Kirsch dunkel
- HDFS05 Golden Oak
- HDFS06 Mahagoni
- HDFS07 Wenge
- HDFS08 Pinie
- HDFS09 Oak Effekt metallic

* HDFS = Holzdekor Feinstruktur HWF. Verlauf der Holzstruktur am Türblatt und in Dekorfeldern nach Bestellangabe – senkrecht oder waagrecht, bei senkrechtem Strukturverlauf max. Breite 1.250 mm. Bei waagrechtem Strukturverlauf über die gesamte Elementhöhe sichtbare Stoßfuge im Dekor möglich. Verfügbarkeit modellabhängig. Alu-Holzdekore sind nur vollflächig am Türblatt außen, als Dekorfeld oder am BLR möglich. Nicht für Glasleisten und A-Sprossen geeignet, nicht kombinierbar mit Edelstahl-Applikationen und Relief-Fräsungen (Nuten).

## SONDERFARBEN ALU5 – DECO-OBERFLÄCHEN

- 0427 Skyline
- 0429 Corro
- 0927 Creek
- 0919 Ecuador
- 5172 Mooreiche
- 5173 Barrique Oak

## SONDERFARBEN ALU3

weitere Farbtöne: RAL matt nach K7-Fächer, RAL glänzend nach K7-Fächer, Metallic Feinstruktur und IGP-Farben nach GAULHOFER Farbkarte

# VERGLASUNG
# HOLZ/HOLZ-ALU

## Basisgläser, Glas-Kombinationen & Ornamentgläser

Gestalten Sie den Glasanteil Ihrer Haustür – es stehen Ihnen zahlreiche Möglichkeiten offen. Je nachdem, ob Sie es gerne glasklar, leicht transparent oder eher gedeckt halten wollen. Im Bereich Ornamentgläser warten dezente Mattierungen oder spannende Muster auf Sie.

| GLASAUFBAU | | | NATURELINE<br>Serie DESIGN & KLASSIK<br>Holz Wärmeschutzglas | FUSIONLINE<br>Serie DESIGN & KLASSIK<br>Holz-Alu Wärmeschutzglas |
|---|---|---|---|---|
| AUSSEN | Standard:<br>optional:<br><br>optional:<br><br>optional:<br>optional: | Klarglas<br>Ornamentglas, sandgestrahltes Motiv auf Klarglas oder Satinato, Weiß<br>VSG 6 mm Klarglas oder mit sandgestrahltem Motiv<br>VSG 10 mm Typ P4A Klarglas<br>VSG 10 mm Typ P5A Klarglas | Standard: 2-fach, $U_g$ = 1,1 W/m²K<br>Abstandhalter aus Aluminium<br>  | - |
| INNEN | Standard:<br>optional: | Klarglas<br>VSG 6 mm Klarglas | | |
| AUSSEN | Standard:<br>optional:<br>optional:<br>optional: | Klarglas<br>VSG 6 mm Klarglas<br>VSG 10 mm Typ P4A Klarglas<br>VSG 10 mm Typ P5A Klarglas | optional: 3-fach, $U_g$ = 0,7 W/m²K<br>Abstandhalter TGI Schwarz<br>  | Standard: 3-fach, $U_g$ = 0,7 W/m²K<br>optional: 3-fach, $U_g$ = 0,5 W/m²K<br>Abstandhalter TGI Schwarz<br>  |
| MITTIG | Standard:<br>optional: | Klarglas<br>Ornamentglas oder sandgestrahltes Motiv auf Klarglas oder Satinato, Weiß | | |
| INNEN | Standard:<br>optional: | Klarglas<br>VSG 6 mm Klarglas | | |
| | | | Serie STYLE<br>Emailliertes Glas | Serie STYLE<br>Emailliertes Glas |
| AUSSEN | Standard:<br><br>optional: | 6 mm ESG Parsol Grau oder Klarglas mit Email RAL 9005 Tiefschwarz<br>Email "RAL 7000 Fehgrau oder RAL 7035 Lichtgrau |  |  |
| MITTIG | Standard:<br>optional: | 4 mm Klarglas<br>Satinato, Weiß | | |
| INNEN | Standard:<br>optional: | 6 mm ESG, Klarglas<br>VSG 6 mm, Klarglas | | |

### GLASGRUPPE 1 ORNAMENTGLÄSER


Klarglas

Parsol Grau


Chinchilla Weiß


Ornament 504 Weiß

Kathedral Weiß

### GLASGRUPPE 2 ORNAMENTGLÄSER

Satinato Weiß

Mastercarre Weiß


Linea Weiß

Marmor Weiß

Altdeutsch Weiß

### GLASGRUPPE 3 ORNAMENTGLÄSER

Pave Weiß


Uadi Weiß

### GLASGRUPPE 4 SANDGESTRAHLTES MOTIV

Motiv auf Klarglas
(Streifen durchsichtig)

Motiv auf Satinato Weiß
(Streifen nicht durchsichtig)

# VERRIEGELUNG & ZUTRITTSKONTROLLE

## Mechanisch & automatisch

Wer draußen bleiben muss, das bestimmen Sie dank Mehrfach-Verriegelungssystemen. Wer Zutritt bekommt, auch: Per Codetaster oder Fingerprint sind die Zeiten des klassischen Schlüssels vorbei. Willkommen in einer neuen Zeit der Sicherheit!




**M2**
3-fach-Verriegelung
mit 2 Haken
Farbe Topzink
(Standard)

**M4**
5-fach-Verriegelung
mit 4 Haken
Farbe Topzink

**M2-W**
3-fach-Verriegelung
mit 2 Haken und
Türspaltsicherung
Farbe Topzink

**AV3**
Automatik mit Magnetauslöser
und Tagesfallen-Funktion

3-fach-Verriegelung
mit 2 Haken
Farbe Topzink

Tag/Nacht-Funktion
für temporär flexibles Ein-
und Austreten ohne
Schlüsseldrehung
optional: auch mit Türspalt-
sicherung lieferbar






### DSL-Schließleiste

(Abbildung links) optional für: M2, M4, M2-W, AV3, EAV3 Schloss

> durchgehend und verdeckt liegend
> Farbe Topzink
> zwingend bei erhöhter Sicherheit RC2/RC3
> passende Türöffner Eff-Eff 119E

nicht möglich bei flächenbündiger Ausführung Holz-Alu 85 mm

### EAV3

(Abbildung rechts) Automatik-Verriegelung – elektronische Entriegelung und Tagesfallen-Funktion
> 3-fach-Verriegelung mit 2 Haken
> Farbe Topzink
> inkl. Kabelübergang und Netzteil 12 V

Bereits beim Zuziehen der Tür erfolgt eine automatische Verriegelung.

Entriegelung über das angeschlossene Zutrittskontrollsystem: z. B. Fingerscan, Keypad oder mit dem Schlüssel

### ETÖ

Elektrischer Türöffner mit Tagesfalle und Kabel

Kombination mit AV3- und EAV3-Schloss ist nicht möglich!

steckbarer
Kabelübergang,
Netzteil 12V DC/2A



## ELEKTRONISCHE ZUTRITTSKONTROLLE

### Integra Fingerscan AFBT

> Admin-Fingerscan mit Bluetooth-Funktion
> Scanner am Türblatt montiert
> Steuereinheit micro – verdeckt, 1 Relais
> optional 2 Relais

Die kostenlose ekey home App ermöglicht es, alle wichtigen Konfigurationen spielend einfach übers Smartphone vorzunehmen.

Farbe Anthrazit

Farbe Grau

Farbe Weiß

### Integra Keypad

Keypad am Türblatt montiert
Steuereinheit micro – verdeckt, 1 Relais

### Griff mit Fingerprintleser

Fingerscan und Steuereinheit am Griff vorderseitig integriert, inkl. 2 Relais

SERIE REX RUND (links)
L = 600-1.800 mm, Durchmesser 30 mm,
Edelstahl matt F69

SERIE REX Square (rechts)
L = 600-1.800 mm, 30 x 30 mm,
Edelstahl matt F69

# BESCHLÄGE
# DRÜCKER & ROSETTEN

## Machen Sie Ihre Tür individuell

Entweder Sie sind mehr auf der zurückhaltenden Seite, dann werden Sie zu Edelstahl-Applikationen greifen, oder Sie bevorzugen warme, goldene Farbtöne, dann sind Sie beim Material Messing daheim. Auch hier gilt: Am besten im nächsten Schauraum ausprobieren und dann endgültig entscheiden!

## LANGSCHILDGARNITUREN

Langschildgarnituren mit Innendrücker, außen Knopf.
Auch lieferbar als Drücker-Drücker-Garnitur.

GE86
Edelstahl matt
F69
mit Zylinder-
abdeckung

GE94
Edelstahl matt
F69
mit Zylinder-
abdeckung

GE91
Edelstahl matt
F69
ohne Zylinder-
abdeckung

GM86
Messing F77-R
mit Zylinder-
abdeckung

GM57
Messing F77-R,
Messing F73
brüniert
ohne Zylinder-
abdeckung

GM91
Messing F77-R
ohne Zylinder-
abdeckung

GE89
Edelstahl matt
F69
mit Zylinder-
abdeckung

GA81
Aluminium F1,
F4, F9
ohne Zylinder-
abdeckung

GE92
Edelstahl matt
F69
ohne Zylinder-
abdeckung

GSE
Schmiedeeisen,
Knopf versetzt
ohne Zylinder-
abdeckung

## ROSETTENGARNITUREN

Innendrücker mit Rosette, kombinierbar mit Stoßgriff oder Knaufgarnitur.

GE504
Edelstahl
matt F69

GE514
Edelstahl
matt F69

GE502
Edelstahl
matt F69

GE540
Edelstahl
matt F69

GE505
Edelstahl
matt F69

S604
Edelstahl
Schwarz lackiert

S640
Edelstahl
Schwarz lackiert

**+ Auch lieferbar als Drücker-Drücker-Garnitur.**

Änderung der Außenrosette möglich, nicht kombinierbar mit ZAR.

## AUSSENROSETTEN

Z – STANDARD

ZA

Außenrosette rund Edelstahl matt F69
ohne / mit Zylinderabdeckung

ZS

ZE

Außenrosette eckig Edelstahl matt F69
ohne / mit Zylinderabdeckung

ZAP

ZEP

Außenrosette PLANO rund/eckig
Edelstahl matt F69 mit Zylinderabdeckung

ZAR
Außenrosette rund
Edelstahl matt F69 eingepresst
nur für Holz-Alu-Türen oder in Kombination mit Kratzschutz und Griff V10Q

SZ

SZA

Außenrosette rund, Edelstahl Schwarz lackiert
ohne / mit Zylinderabdeckung

SZS

SZE

Außenrosette eckig, Edelstahl Schwarz lackiert
ohne/ mit Zylinderabdeckung

SZAP

SZEP

Außenrosette PLANO rund/eckig
Edelstahl Schwarz lackiert mit
Zylinderabdeckung

## KNOPFGARNITUREN

Knaufgarnituren kombinierbar mit Rosettengarnituren

G1 / G1D - drehbar
Rundknauf gerade
mit Außenrosette Z
Edelstahl matt F69

G2
Rundknauf gekröpft
mit Außenrosette Z
Edelstahl matt F69

G4
Knauf eckig, gerade
mit Außenrosette ZE
Edelstahl matt F69

G5
Knauf eckig, gekröpft
mit Außenrosette ZE
Edelstahl matt F69

G3D
Drehknauf für
Türspaltsicherung
Edelstahl matt F69
Messing F77
Aluminium F1, F4, F9

# BESCHLÄGE
## GRIFFE

### Ihre Haustür hat alle(s) im Griff

Stoßgriff oder Schalengriff – das ist hier die Frage! Je nach Vorliebe oder Anforderung entscheiden Sie sich für Ihre bevorzugte Variante. Unser Tipp: Am besten im Schauraum ausprobieren, was Ihnen ergonomisch und auch optisch mehr zusagt.

alle Griffe in Edelstahl matt F69, ausgenommen Serie Schwarz

### GRIFFE MIT REX FINGERPRINTLESER

**Serie Rund und Serie Square**

REX – Fingerprintleser Fingerscan
und Steuereinheit
am Griff vorderseitig integriert
REX60-R, REX60-S (60 cm)
REX80-R, REX80-S (80 cm)
REX100-R, REX100-S (100 cm)
REX150-R, REX150-S (150 cm)
REX180-R, REX150-S (180 cm)
zzgl. EAV3 Automatik-Verriegelung

Profil ø 30 mm

**Serie Rund**

mit Lichtausschnittlängen
von 32, 55, 75, 95, 115, 135,
150 und 180 cm möglich
GR32, GR55, GR75, GR95,
GR115, GR135, GR150, GR180,
GR-LA (Lichtausschnittlänge)

Profil ø 30 mm

**Serie Quadro**

mit Lichtausschnittlängen
von 32, 55, 75, 95, 115, 135,
150 und 180 cm möglich
GQ32, GQ55, GQ75, GQ95,
GQ115, GQ135, GQ150,
GQ180, GQLA
(LA = Lichtausschnittlänge)



Profil 30 x 30 mm

LED2-Q
LED-Beleuchtung für Griffe:
GQ55, GQ75, GQ95

**Serie Rund Gebogen**

GGLA
(LA = Lichtausschnittlänge)
mit Lichtausschnittlängen
von 123, 124, 125, 126 und
127 cm möglich
GG123 (G-HA123), GG124
(G-HA124), GG125 (G-HA125,
G-HA126), GG127 (G-HA127)



Profil ø 30 mm



**Serie Square**

GSLA
(LA = Lichtausschnittlänge)
mit Lichtausschnittlängen
von 32, 55, 75, 95, 115, 135,
150 und 180 cm möglich
GS32, GS55, GS75, GS95,
GS115, GS135, GS150, GS180

Profil 30 x 30 mm

**Serie Schwarz**

SD80 (80 cm)
SD160 (160 cm)

SQ80 (80 cm)
SQ160 (160 cm)

Edelstahl Schwarz lackiert
Profil 30 mm



Profil 30 x 30 mm

**Serie Gebogen GFG**

GFG5 (50 cm)
GFG8 (80 cm)
Profil 40 x 15 mm



Profil 40 x 15 mm



### Griffe horizontal

D55QR (5 x 55 cm) quer (oben)
D55QE (5 x 55 cm) quer (unten)

### weitere Griffe vertikal

D 39
13 x 39 cm



HG 120
Länge: 120 cm
Endstück 200 mm
Edelstahl
Griffeinsatz 800 mm
Eiche geölt



Profil ø 30 mm

**Serie D**

D60 (60 cm)
D80 (80 cm)
D100 (100 cm)



## SCHALENGRIFFE

Schalengriffe in Edelstahl matt F69, ausgenommen Serie VK
Verfügbarkeit modellabhängig

### horizontale Schalengriffe

V10Q
15 x 35 cm, quer
nur mit ZAR Rosette möglich

V105Q
13 x 35 cm, quer

V35Q, V50Q
V35Q (11 x 35 cm), quer
V50Q (11 x 35 cm), quer

V22Q
11 x 22 cm, quer

### OPTIONALE AUSSTATTUNG

**LED-Beleuchtung**

LED1-V
für V10Q, V105Q, V22Q

**Fingerscan EKEY ARTE**

V-FS-ARTE
für Griffe:
V10Q, V22QF, V35Q, V50Q
Steuereinheit bandseitig
im Falz montiert zzgl. EAV3
Automatik-Verriegelung

### vertikale Schalengriffe

Serie V
Breite: 11 cm, Länge: lt. Modellname: 35, 50, 80, 110 oder 140 cm
V35, V50, V80, V110, V140

LED3-V
optional auch mit LED-Beleuchtung

Serie VK
Breite: 6 cm, Länge: lt. Modellname 80, 110, 150 oder 180 cm
VK80, VK110, VK150, VK180
Farbe Schwarz oder in Türblattfarbe

Serie G10L
Breite: 10 cm, Länge: Türblattlänge



V VK G10L

Gaulhofer

# ZUBEHÖR HAUSTÜREN

## Alles für Ihre Sicherheit & mehr

Ob Sicherheitszylinder, Schließteile oder Türspion – Ihr Gaulhofer-Fachpartner berät Sie gerne, was die beste Zusatzausrüstung für Ihre Sicherheitsbedürfnisse ist, und kann Ihnen vieles oft gleich vor Ort zeigen. Auch praktische Features wie Oberflächenschutz, Leuchtelemente oder Ihre Hausnummer gehören dazu.





### LED-Beleuchtung

Zwischen Türblatt und Bodenschwelle.
Im Türblatt montiert inkl. Kabelübergang und Netzteil, Lichtfarbe Weiß.




### Obertürschließer

DC840
Obertürschließer verdeckt liegend mit Gleitschiene und mechanischem Feststeller, Farbe Aluminium F1

DC500/DC700
Obertürschließer mit Gleitschiene und mechanischem Feststeller, Farbe Aluminium F1 oder Edelstahl-Design

### Bänder BAKA4010 – Sonderoberfläche

> Edelstahl matt F69
> RAL9016 Weiß lackiert / Schwarz lackiert

### Bandkappen aus Kunststoff

> matt verchromt
> Weiß
> vergoldet oder brüniert



## SICHERHEITSZUBEHÖR

### TSK-Digital Türspion mit Kamera

Messing verchromt – glänzend
3,2" Display

### Reedkontakt

Einfacher Reedkontakt oben in Stock und Türblattfalz eingebohrt. Rückmeldung: Tür liegt im Falz!

### Riegelschaltkontakt

Im Schließblech eingebaut. Wird durch den Riegel im Schloss betätigt. Rückmeldung: Tür manuell oder mechanisch abgeschlossen!

### Aushebesicherungen

2 Stück bandseitig montiert
Stahl, Farbe Topzink

### Schnäpper

Halter optional mit ETÖ
(oben oder seitlich montiert)

### Sicherheits-Profilzylinder

6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion

ohne Legitimationsausweis



PZ2
PROFILZYLINDER

PZ2-K
KNAUF PROFILZYLINDER

mit Legitimationsausweis

PZ3
PROFILZYLINDER

PZ3-K
KNAUF PROFILZYLINDER

## WEITERES ZUBEHÖR

### Hausnummer

Edelstahlapplikation außen
Standardhöhe ca. 130 mm

### TK232-Türklopfer

Messing verchromt – glänzend

### Kratzschutz KSE

Maße ca. 90 x 90 mm, nur in Kombi mit Zylinderrosette ZAR lieferbar.
Oberfläche Edelstahl matt

### Kratzschutz KSR

Maße ca. 100 x 160 mm, nur in Kombi mit Zylinderrosette ZAR lieferbar.
Oberfläche Edelstahl matt



### LED-Leuchtdiode Einzelstück

Im Türblatt montiert inkl. Netzteil und Kabelübergang, Lichtfarbe Weiß, Stückzahl nach Wahl oder Modell

„UNSERE ALUMINIUM-
HAUSTÜR IST EIN TECH-
NISCHES MEISTERWERK
UND SPIELT ALLE STÜCKE!“

# ALUMINIUM HAUSTÜREN

## Haustüren für anspruchsvolle Kenner

Die Aluminium-Haustüren von Gaulhofer stehen für Wohlgefallen auf den ersten Blick und einzigartiges Flair – auch noch nach Jahren. Gehobene Ausstattung, überzeugende Qualität und edle Designs lassen keinen Wunsch unerfüllt. Aluminium-Haustüren öffnen den Weg zu vollendetem Wohnvergnügen mit viel Sicherheit, genialer Bedienfreundlichkeit und überragender Lebensdauer – inklusive hohem Energiesparfaktor. Seien Sie überzeugt: Mit Ihrer Gaulhofer-Aluminium-Haustür macht Heimkommen (und Rausgehen) einfach mehr Freude.

Symbolbild

„HEREINSPAZIERT – DAS SAGEN WIR SEIT UNSERER NEUEN GAULHOFER-HAUSTÜR BESONDERS GERN!“

+ Ihre Vorteile

- reichhaltige Modell-Auswahl
- individuelle Ausführungsvielfalt
- hohe Dämmwerte (passivhaustauglich)
- Mehrfachdichtungen gegen Zugluft
- nahezu null Serviceaufwand
- überdurchschnittliche Sicherheitsstufe
- ressourcenschonend durch Wiederverwertbarkeit
- Investition für viele Jahrzehnte

# EXCLUSIVE LINIE

## Serie AG

AGE 1030 S. 76

AGE 1030

AGE 1032 S. 75

AGE 1041 S. 75

AGE 1044 S. 75

AGE 1046 S. 75

AGE 1061 S. 75

AGE 1061

AGE 1085 S. 76

AGE 1088 S. 76

AGE 1089

AGE 1090 S. 77

AGE 1098 S. 77

AGE 1099

AGE 1104 S. 77

AGE 1111 S. 78

AGE 1114 S. 78

AGE 1115 S. 78

AGE 1117

AGE 1183 S. 78

AGE 1342

AGE 1346

AGE 1348 S. 79

AGE 1345 S. 79

AGE 1409 S. 77

AGE 1459

AGE 1553

AGE 1558

AGE 1560 S. 79

AGE 1654 S. 79

AGE 1769

AGE 1806 S. 79

AGE 1822

## Serie AE

AEE 1069

AEE 1084

AEE 1124

AEE 1072 S. 81

AEE 1205 S. 81

AEE 1202 S. 81

## Serie ART

AAE 1049

AAE 1059

AAE 1124

AAE 1222

AAE 1187 S. 83

AAE 1188 S. 83

AAE 1217 S. 83

AAE 1240

AAE 1562

AAE 1585

AAE 1593

AAE 1596

## Serie AT

ATE 1100 S. 85

ATE 1061 S. 85

ATE 1072

ATE 1122

ATE 1265

ATE 1282 S. 85

## Serie MT

MTE 1202 S. 87

MTE 1203

MTE 1250

MTE 1251

MTE 1281 S. 87

MTE 1282 S. 87

# AG SERIE

## Leistungsmerkmale

> ab 0,9 W/m²K (ab 0,7 bei EXCLUSIVE plus)
> 3-fach-Wärmeschutzverglasung
> thermisch getrennte Bodenschwelle
> patentierte Flügelausführung gegen thermische Verformung
> spezielle Kammer für Elektroinstallation
> 3 umlaufende Dichtungen
> verstellbare 3-teilige Rollentürbänder
> 3-fach-Verriegelung
> durchgehende Edelstahl-Schließleiste
> serienmäßig RC3
> inkl. Türgarnitur

## Ohne Glasrahmen zur Perfektion

Mit der AG-Serie verwirklicht sich schlichte Eleganz mit ganz großer Klasse. Während gekonnte Linienführung mit hochwertiger Oberflächen-Designbrillanz verschmelzen, erweisen sich auch die inneren Werte als absolut top: hohe Dämmwerte für niedrige Heizkosten, aufwendige Verarbeitung für längste Lebensdauer und zahlreiche technologische Details für eine hohe Sicherheitsstufe bzw. anwenderfreundlicher Bedienkomfort.

### AGE 1041

Edelstahl Applikationen bündig nur außen
Griff: ZAE 75
Wetterschenkel: E-200
Farbe: RAL 7012 matt
Türspion: BT 19 E
Türklopfer: BT107
Seitenteil: ST 01 / WG 400
Glasmotiv: MS 6026/S + Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 100 P

### AGE 1044 (oben links)

Relief nur außen
Griff: ZAE 73
Wetterschenkel: E-200
Farbe: RAL 7012 matt
Hausnummer: HF (schwarz)
Türspion: BT 19 E
Seitenteil: ST 01/WG / 400
Glasmotiv: MS 5262/S
Option:
Profilkonstruktion AT 70

### AGE 1061 (oben rechts)

Edelstahl Applikation
bündig nur außen
Griff außen: GM 115
Farbe: RAL 7012 matt
Seitenteil: ST01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 5777/S +
Hausnummer HFG

### AGE 1046 (unten links)

Dekor bündig nur außen
Relief nur außen
Griff: ZAE 141 R + EA
Wetterschenkel: E-200
Farbe S 21
Dekor außen: RAL 9005 matt
Türspion: BT 19 E
Hausnummer: HE
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 6152/S
Option: EA – Edelstahl Applikation bündig nur außen

### AGE 1032 (unten rechts)

Relief nur außen
Griff: GM 65
Farbe: RAL 7012 matt
Seitenteil: ST 01 7 WG / 400
Glasmotiv: MS 5776/S
+ Hausnummer HFG
Option:
Profilkonstruktion AT 70

## AGE 1030

Griff: GM 115 (RAL 9005 matt)
Wetterschenkel: E-200
Farbe: RAL 8019 FS
Paneel außen: DD 415 – Split Eiche hell
Seitenteil: ST 01/WG/400
Glasmotiv: MS 6025/S + Hausnummer HFG

## AGE 1085

Dekor bündig nur außen, Relief nur innen
Griff außen: GM 45 (2x)
Farbe: RAL 8019 FS
Glasmotiv: MS 6031/S + Hausnummer HFG
Option: Fingerscan, Profilkonstruktion AT 70

## AGE 1088

Dekor bündig nur außen
Griff: GM 140 (RAL 9005 matt)
Farbe: RAL 8019 FS
Paneel außen: DD 416 – Split Eiche Dunkel
Dekor außen: RAL 8019 FS
Hausnummer: HF (schwarz)
Türspion: BT 19 E
Option: Oberblende

## AGE 1090

Relief beidseitig
Glasmotiv: MS 6039 + Hausnummer HFG
Griff: ZAE 75
Wetterschenkel: E-200
Farbe: RAL 7012 matt
Hausnummer: HE
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 6039/S
Option: Profilkonstruktion AT 70

## AGE 1098 (links)

Relief beidseitig
Glasmotiv: MS 6041
+ Hausnummer HFG
Griff: GA 190 S P
Wetterschenkel: E-200
Farbe: RAL 8019 FS

## AGE 1104 (rechts)

Relief beidseitig
Glasmotiv: MS 5483
Griff: GA 190 S P
Farbe: RAL 7012 matt
Hausnummer: HE
Option: Fingerscan,
Profilkonstruktion AT 70

## AGE 1409

Edelstahl Applikationen bündig nur außen
Relief beidseitig
Glasmotiv: MS 6037 + Hausnummer HFG
Griff: ZAE 72
Wetterschenkel: E-200
Farbe: S21
Türspion: BT 19 E
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 6037/S

## AGE 1183

Edelstahl Applikationen bündig nur außen
Glasmotiv: MS 6045 + Hausnummer HFG
Griff: ZAE 73 B
Farbe: RAL 8019 FS
Paneel außen: DD 416 S – Split Eiche Dunkel
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 6045/S
Option: Edelstahl app. Außen – RAL 9005 matt,
Profilkonstruktion AT 70, Rosette außen ZRE 46 B

## AGE 1111

Glasmotiv: MS 6032
+ Hausnummer HFG
Griff: GA 190 S P
Wetterschenkel: E-200
Farbe: RAL 7012 matt
Türspion: BT 19 E
Option:
Profilkonstruktion AT 70

## AGE 1114

Relief beidseitig
Glasmotiv: MS 6034
Griff: ZAE 73
Farbe: RAL 8019 FS
Gitter: GE 630/1
Seitenteil optional erhältlich

## AGE 1115

Relief beidseitig
Glasmotiv: MS 6033
+ Hausnummer HFG
Griff: ZAE 73
Wetterschenkel: E-200
Farbe: 70 784 FS
Option:
Profilkonstruktion AT 100 P

## AGE 1560

Dekor bündig nur außen, Relief beidseitig
Glasmotiv: MS 6083
Griff: ZAE 744 S
Wetterschenkel: E-200
Farbe: RAL 1015 FS
Dekor außen: :DD 401 – Karbon
Hausnummer: HE + HF (schwarz)
Türspion: BT 19 E
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 6083/S

## AGE 1345 (links)

Relief beidseitig
Glasmotiv: MS 5457
+ Hausnummer HFG
Griff: ZAE 73
Wetterschenkel: E-200

## AGE 1348 (rechts)

Edelstahl Applikationen bündig
nur außen Relief beidseitig
Glasmotiv: MS 5830
+ Hausnummer HFG
Griff: ZAE 74
Wetterschenkel: E-200
Farbe: RAL 7012 matt
Hausnummer: HE
Option: Profilkonstruktion AT 70
Seitenteil optional erhältlich

## AGE 1654 (links)

Edelstahl Applikation bündig
nur außen, Relief beidseitig
Glasmotiv MS 5787
Griff: ZAE 72
Farbe: RAL 7012 matt
Hausnummer: HE
Option: Profilkonstruktion AT 70
Seitenteil optional erhältlich

## AGE 1806 (rechts)

Relief beidseitig
Glasmotiv: MS 6067
Griff: ZAE 72
Wetterschenkel: E-200
Farbe: RAL 7012 matt
Türspion: BT 19 E

# AE SERIE

## Leistungsmerkmale

> ab 0,9 W/m²K (ab 0,7 bei EXCLUSIVE plus)
> 3-fach-Wärmeschutzverglasung
> thermisch getrennte Bodenschwelle
> patentierte Flügelausführung gegen thermische Verformung
> spezielle Kammer für Elektroinstallation
> 3 umlaufende Dichtungen
> verstellbare 3-teilige Rollentürbänder
> 3-fach-Verriegelung
> durchgehende Edelstahl-Schließleiste
> serienmäßig RC3
> inkl. Türgarnitur

Symbolbild

## Edler Look mit Glasrahmen

Die AE-Serie unterstreicht ihre gestalterische Eigenständigkeit eindrucksvoll durch die scharfe Linie zwischen Glas und Aluminium – sie wird betont durch den Edelstahl-Glasrahmen, der den nahtlosen Eindruck der Türfläche innen und außen unterstützt. Sie profitieren vom hohen Unikat-Faktor und selten schönen Design-Varianten. Natürlich neben den gewohnten Vorteilen wie passivhaustauglichem Energiesparen, absoluter Dichtheit und hoher Einbruchhemmung. Eine Haustür für ein Leben lang.

### AEE 1205

Edelstahl Ornamentrahmen,
bündig beidseitig, Relief beidseitig
Glasmotiv: MS 4863
Griff: GM 125 (RAL 9005 matt)
Farbe: RAL 3003 matt
Seitenteil: ST 01 / WG/ 400
Glasmotiv: MS 4863/S + Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70

### AEE 1072

Edelstahl Applikation bündig beidseitig
Edelstahl Applikation bündig außen
Relief beidseitig
Glasmotiv: MS 5847
Griff: ZAE 141 R
Wetterschenkel: E-200
Farbe: 70 784 FS
Türspion: BT 19 E
Hausnummer: HF (Silber)
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 5847/S

### AEE 1202

Edelstahl Ornamentrahmen, bündig
beidseitig, Relief beidseitig
Glasmotiv: MS 5838
Griff: ZAE 760
Wetterschenkel: E-200
Farbe: 70 784 FS

# ART SERIE



Symbolbild

## Leistungsmerkmale

> ab 0,9 W/m²K (ab 0,7 bei EXCLUSIVE plus)
> 3-fach-Wärmeschutzverglasung
> thermisch getrennte Bodenschwelle
> patentierte Flügelausführung gegen thermische Verformung
> spezielle Kammer für Elektroinstallation
> 3 umlaufende Dichtungen
> verstellbare 3-teilige Rollentürbänder
> 3-fach-Verriegelung
> durchgehende Edelstahl-Schließleiste
> serienmäßig RC3
> inkl. Türgarnitur

## Kunstvolle Sondermodelle

Wer weiß, dass er etwas Besonderes verdient, der verliebt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in ein Modell der art-Serie. Die Faszination, die dieser Serie zugrunde liegt, besteht in der einzigartig harmonischen Kombination von Aluminium, Edelstahl und ESG-Glas. Auch ungewöhnliche Dimensionierungen sind für ART-Haustüren ein Leichtes – sie passen sich einfach an, ohne ihren Charme und die ausgewogenen Proportionen zu verlieren. Fast schon selbstverständlich: Energiesparen auf Passivhaus-Niveau, hoher RC3-Sicherheitsstandard und nutzerfreundlicher Bedienkomfort in jeder Situation. Gönnen Sie sich was Gutes. Weil es Sie und Ihr Heim sind.

### AAE 1187

Glas ESG außen mit Siebdruck
und Rillenschliff
Relief nur innen
Glasmotiv: MS 5856 + Hausnummer HFG
Farbe: RAL 7012 matt
Paneel außen: Glas ESG (Schwarz)

### AAE 1188

Glas ESG außen mit Siebdruck
und Rillenschliff, Relief nur innen
Griff: GM 105 (RAL 9005 matt)
Farbe: RAL 8019 FS
Paneel außen: Glas ESG (Rubinrot)
Hausnummer: HF (Weiß)
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 6113/S

### AAE 1217

Glas ESG außen mit Siebdruck und Rillenschliff
Relief nur innen
Glas: Masterpoint Weiß + Hausnummer HF (Schwarz)
Griff: Griffmulde GM 115
Standard Farbe Mulde: RAL 9005 matt
Optionen Mulde (Aufpreis): Andere Farben (AF)
Optionen Stoßgriff (Aufpreis): Fingerscan (F), Beleuchtung (L), Elektronischer Türspion (T), Poliert (P)

# AT SERIE

## Leistungsmerkmale

> ab 0,9 W/m²K (ab 0,7 bei EXCLUSIVE plus)
> 3-fach-Wärmeschutzverglasung
> thermisch getrennte Bodenschwelle
> patentierte Flügelausführung gegen thermische Verformung
> spezielle Kammer für Elektroinstallation
> 3 umlaufende Dichtungen
> verstellbare 3-teilige Rollentürbänder
> 3-fach-Verriegelung
> durchgehende Edelstahl-Schließleiste
> serienmäßig RC3
> inkl. Türgarnitur

## Exklusiver mit Ornamentrahmen

Die gelungene Symbiose von Klassik und Tradition verwirklicht sich meisterhaft in der AT-Serie. Sie passt sich zeitlos an nahezu jede architektonische Umgebung an, wobei sie nie ihre Wurzeln vergisst: zwischen gemütlichem Landhausstil und subtiler Eleganz. Auf der anderen Seite begeistern hervorragende Dämmung und Dichtigkeit sowie ausgezeichneter Einbruchschutz kombiniert mit wunderbarer Leichtigkeit in der Bedienung. Wenn Sie eine Haustür fürs Leben wollen, sind Sie mit den AT-Modellen bestens bedient.

### ATE 1282

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Glasmotiv: MS 5872
Griff: GA 190 S P
Wetterschenkel: E-200
Farbe: RAL 7012 matt
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 5872/S + Hausnummer HFG

### ATE 1061

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Glasmotiv: MS 6149
Griff: GA 190 S P
Wetterschenkel: E-200
Farbe: HD203 Nussbaum

### ATE 1100 (600mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Glasmotiv: MS 5542
Griff: GA 190 S P
Wetterschenkel: E-200
Farbe: 70 784 FS
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 5542/S + Hausnummer HFG
Option: Fingerscan

# MT SERIE

## Leistungsmerkmale

> ab 0,9 W/m²K (ab 0,7 bei EXCLUSIVE plus)
> 3-fach-Wärmeschutzverglasug
> thermisch getrennte Bodenschwelle
> patentierte Flügelausführung gegen thermische Verformung
> spezielle Kammer für Elektroinstallation
> 3 umlaufende Dichtungen
> verstellbare 3-teilige Rollentürbänder
> 3-fach-Verriegelung
> durchgehende Edelstahl-Schließleiste
> serienmäßig RC3
> inkl. Türgarnitur

## Nebeneingangstüren mit Stil

Die wohl schönste Nebensache der Welt: Der bereits ausgesuchten Haustüre eine passende Nebeneingangstür (Serien AG, AT und AE) zur Seite zu stellen – für den formschönen wie stilsicheren Zugang zu Garage, Garten, Keller, Heizraum oder Anbauten. Ihr Gaulhofer-Fachpartner berät Sie gerne zur perfekten Lösung genau für Ihre Anforderungen.

### MTE 1202

Glasmotiv: MS 5877
Griff: GA 190 S P
Wetterschenkel: E-200

### MTE 1282

Edelstahl Applikation bündig
nur außen, Relief nur außen
Glasmotiv: MS 5884
Griff: GA 190 S P
Wetterschenkel: E-200
Farbe: 70 784 FS
Hausnummer: HE

### MTE 1281

Edelstahl Applikationen bündig
nur außen
Glasmotiv MS 5883 +
Hausnummer HFG
Griff außen: GA 190 S P
Wetterschenkel: E-200
Farbe: RAL 7012 matt



Symbolbild

„ES IST JEDES MAL
EIN GUTES GEFÜHL,
NACH HAUSE ZU KOMMEN
UND ZU WISSEN:
HIER BIN ICH BESTENS
AUFGEHOBEN.“

# SELECT LINIE

## Serie ST

AGS 1020 S. 93

AGE 1044

AGS 1054

AGS 1055 S. 93

AGS 1061

AGS 1801

AGS 1803 S. 93

AGS 1804 S. 94

ASS 1702 S. 94

ASS 1713

ASS 1718

ASS 1720

ASS 1721

ASS 1724

ASS 1726

ASS 1729 S. 94

ASS 1730

ASS 1739

ASS 1741

ASS 1756 S. 95

ASS 1777

ASS 1779

ASS 1781 S. 95

ASS 1785

ASS 1786

ASS 1787 S. 95

ASS 1792 S. 95

ASS 1793

ASS 1795

ASS 1796

ASS 1797

ASS 1798

ASS 1799

## Serie GS

ASS 1800

ASS 1800

ASS 1805 S. 97

ASS 1806

ASS 1813

ASS 1814

ASS 1827

ASS 1829 S. 97

ASS 1831

ASS 1832

ASS 1833

ASS 1834

ASS 1836

ASS 1837

ASS 1839

ASS 1840

ASS 1841 S. 97

ASS 1842

## Serie MT

MT 1208 S. 99

MT 1209 S. 99

MT 1217 S. 99

## Serie NA

ASS 1701 S. 101

ASS 1732 S. 101

ASS 1786 S. 101

# ST SERIE

Symbolbild

## Leistungsmerkmale

> ab 1,2 W/m²K
> 3-fach-Wärmeschutzverglasung
> thermisch getrennte Bodenschwelle
> 3 umlaufende Dichtungen
> verstellbare 3-teilige Rollentürbänder
> 3-fach-Verriegelung
> durchgehende Edelstahl-Schließleiste
> serienmäßig RC3
> inkl. Türgarnitur

## Ohne Glasfeld für Puristen

Klare Formensprache, saubere Linienführung und glatte Oberflächen – die ST-Serie spricht Freunde von exklusivem Design an. Schnörkellos und aufs Wesentliche reduziert legen die ST-Aluminium-Haustüren auch die Qualitätslatte besonders hoch: Dafür sorgen ausgesuchte Materialien, die mit handwerklicher Meisterschaft in höchster Präzision zu technologisch ausgereiften Bauelementen gefertigt werden. Denn für uns geht es um viel: Ihr Wohngefühl.

### AGS 1020

Griff: GA 190 S G
Farbe: RAL 7022 FS
Paneel außen: DD415 - Split Eiche Hell
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 5932/S + Hausnummer HFG
Option: Wetterschenkel: E-200 G, Bodenschwelle: P 735 G,
Profilkonstruktion: AT 70

### AGS 1803

Glas ESG außen mit Siebdruck
Griff: ZAE 77F
Farbe: RAL 7012 matt
Paneel außen: Glas ESG (Schwarz/Silber)
Hausnummer: HF
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 5940/S
Option: Fingerscan

### AGS 1055

Massive Alu-Platte außen
mit betontem Relief nur außen
Griff: GA 190 S P
Farbe: RAL 7022 FS
optional mit Seitenteil erhältlich

## ASS 1729

Sprossen 76 mm
Glas: Mastercarré Weiß
Griff: GA 190 S P
Farbe: RAL 7022 FS
Farbe innen: RAL 7022 FS

## AGS 1804

Glas ESG außen mit Siebdruck und Rillenschliff
Griff: ZAE 146 R ML
Farbe: RAL 3004 matt
Paneel außen: Glas ESG (Rubinrot)
Hausnummer: HF
Seitenteil: ST 01 / WG
Glasmotiv: MS 5941/S

## ASS 1702

Sprossen 76 mm
Glas: Satinato Weiß
Griff: ZAE 72
Farbe: S 21 - Beigegrau
Paneel außen: RAL 7011 FS
Türspion: BT 19 E
Hausnummer: HE
Seitenteil: ST 51 / WG / 400
Glas: Satinato Weiß
Option: Briefkasten BK 20

## ASS 1792

Sprossen 76 mm
Glas: Mastercarré Weiß
Griff: GA 190 S P
Farbe: RAL 7022 FS
Paneel außen: DD 402 - Rost
Hausnummer: HE + HF
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glas: Mastercarré Weiß
Option: Ausgleichsprofil

## ASS 1781 (links)

Sprossen 150 mm
Alu-Applikationen aufgesetzt
nur außen
Glasmotiv: MS 5949 +
Hausnummer HF
Griff: GA 190 S P
Farbe: RAL 7022 FS
Türklopfer: BT 107
Türspion: BT 19 E
optional mit Seitenteil erhältlich

## ASS 1756 (rechts)

Sprossen 150 mm
Alu-Applikationen aufgesetzt
nur außen
Glasmotiv: MB 800
Griff: GA 190 S P
Farbe: RAL 6005 matt
Hausnummer: HF
Türspion: BT 19 E

## ASS 1787

Sprossen 76 mm
Glas: Masterligne Weiß
Glasmotiv: MS 5950
Griff: ZAE 76 ML
Farbe: RAL 7022 FS
Hausnummer: HE
Türspion: BT 19 E
Türklopfer: BT 107
Seitenteil: ST 11 (76 mm) / WG / 400
Glas: Masterligne Weiß
Glasmotiv: MS 5950/S
Option: Ausgleichsprofil

# GS SERIE

## Leistungsmerkmale

> ab 1,1 W/m²K
> 3-fach-Wärmeschutzverglasung
> thermisch getrennte Bodenschwelle
> 3 umlaufende Dichtungen
> verstellbare 3-teilige Rollentürbänder
> 3-fach-Verriegelung
> durchgehende Edelstahl-Schließleiste
> serienmäßig RC3
> inkl. Türgarnitur

Symbolbild

## Mit Glasfüllung für lichterfülltes Wohnen

Mehr Helligkeit durch blickgeschützte Verglasungen – das sorgt für viel Tageslicht und spart dadurch Energie im Vorraum-Bereich. Die großzügigen Glasfelder mit verschiedensten Unterteilungsmöglichkeiten sorgen aufgrund der 3-fach-Verglasung für einen hohen Dämmfaktor und reduzieren auf diese Weise Heizkosten effektiv – denn bis zu 5 % der Heizkosten entfallen auf die Haustür. Auch in Sachen Design trumpft die GS-Serie auf: kantig und klar mit geradliniger Formensprache.

### ASS 1829

Ganzglasfüllung
Glasmotiv: MS 5963 + Hausnummer HFG
Griff: ZAE 77 F
Farbe: S 21 - Beigegrau
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 5963/S
Option: Ausgleichsprofil, Fingerscan

### ASS 1805

Ganzglasfüllung
Alu-Applikationen im LZR
Glasmotiv: MS 5968 + Hausnummer HFG
Griff: GA 190 S P
Farbe: RAL 8001 matt
Alu-Appl. im LZR: RAL 8001 matt
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 5968/S
Option: LED Dioden LD 02 - Weiß

### ASS 1841

Ganzglasfüllung
Alu-Applikationen im LZR
Glasmotiv: MS 5974
Griff: ZAE 77 F
Farbe: RAL 7022 FS
Alu-Appl. im LZR: RAL 7022 FS
Hausnummer: HE
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 5974/S
Option: Ausgleichsprofil

# MT SERIE

## Leistungsmerkmale

> ab 1,3 W/m²K
> 3-fach-Wärmeschutzverglasung
> thermisch getrennte Bodenschwelle
> 3 umlaufende Dichtungen
> verstellbare 3-teilige Rollentürbänder
> 3-fach-Verriegelung
> durchgehende Edelstahl-Schließleiste
> serienmäßig RC3
> inkl. Türgarnitur

## Mehrzwecktüren für jeden Einsatz

Ob zur Garage, zum Garten, in den Heizraum oder Keller – Mehrzwecktüren sind quasi die „kleinen Brüder" der Haustür. Dabei stehen sie vollwertigen Haustüren oft nur wenig nach, aber zeigen sich preislich als budgetfreundlich. Auch was Energiesparen, Einbruchhemmung oder Designexzellenz betrifft, erweisen sich Gaulhofer-Mehrzwecktüren als voll auf der Höhe. Damit Sie sich sicher wohl fühlen. Und Schönheit im Auge des Betrachters liegt.

### MT 1217

Sprosse 94 mm
Glasmotiv: MS 5979
Griff: GA 190 S P
Farbe: RAL 7022 FS
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 5979/S

### MT 1208

Sprosse 94 mm
Glasmotiv: MS 5680
Griff: GA 190 S P
Farbe: RAL 7022 FS

### MT 1209

Sprosse 94 mm
Glasmotiv: MS 5681
Griff: GA 190 S P
Farbe: HD 224 – Eiche Fineline




# NA SERIE

Leistungsmerkmale

> ab 1,1 W/m²K
> 3-fach-Wärmeschutzverglasung
> thermisch getrennte Bodenschwelle
> 3 umlaufende Dichtungen
> verstellbare 3-teilige Rollentürbänder
> 3-fach-Verriegelung
> durchgehende Edelstahl-Schließleiste
> serienmäßig RC3
> inkl. Türgarnitur

## Nach außen zu öffnen

Die NA-Serie zeichnet sich nicht nur durch die Öffnungsart nach außen aus, sondern glänzt auch mit Modell-Vielfalt: Einspann-füllungen, Ganzglasfüllungen, Sprossen-modelle oder Paniktüren. So werden auch spezielle Wünsche oder Anforderungen durch das Gaulhofer-Gesamtangebot erfüllt.

ASS 1732

Sprosse 76 mm
Glasmotiv: MS 5981
Griff: ZAE 77 F
Farbe: RAL 7022 FS
Paneel außen: DD 402 – Rost
Hausnummer: HE + HF

ASS 1701

Sprosse 150 mm
Relief nur außen
Glasmotiv: MS 5690 +
Hausnummer HF im LZR
Griff: GA 196 S P
Farbe: RAL 7022 FS

ASS 1786

Sprossen 76 mm
Glasmotiv: MS 5980
Griff: GA 196 S P
Farbe: RAL 7022 FS
Paneel außen: DD 402 - Rost
Hausnummer: HE + HF
optional mit Seitenteil

# AUSSTATTUNG
EXCLUSIVE & SELECT

## So individuell wie Sie

Leben Sie Ihre Gestaltungsfreude einfach aus und lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf, was Design, Ausstattung und Zubehör bei Ihrer Gaulhofer-Haustür betrifft. Sollten Sie Fragen haben, so freut sich Ihr Gaulhofer-Fachpartner, Sie ausführlich zu folgenden Themen beraten zu dürfen:

> Verglasung
> Farben
> Beschläge
> Beschlagtechnik
> Verriegelung
> Sicherheit

„WIR WAREN BEEINDRUCKT, WIE GENAU WIR UNSERE WUNSCHVORSTELLUNGEN MIT GAULHOFER VERWIRKLICHEN KONNTEN!“

Gaulhofer

# VERGLASUNG
KUNSTVOLL

## Ornamentgläser für maßvolle Transparenz

Nicht immer ist Durchblick gefragt: Wenn Diskretion angesagt ist, dann sind Sie mit transparenten und matten Ornamentgläsern bestens bedient: in kunstvollen Mustern bzw. neutraler oder dezenter Farbgebung. Es ist auch möglich, matte und transparente Gläser zu einem eindrucksvollen Farbwechselspiel zu kombinieren und damit die eigene Haustür unverwechselbar zu inszenieren. Ihr Gaulhofer-Fachpartner zeigt Ihnen gerne, welche Möglichkeiten Ihnen offen stehen.



Symbolbild



## ORNAMENTGLÄSER

### GLASGRUPPE 1

Ornament 504 Weiß

Kathedral Weiß


Ornament 597 Weiß

Chinchilla Weiß

Ornament 523 Weiß

Gussantik Weiß

### GLASGRUPPE 2

Altdeutsch K Gelb

Altdeutsch K Weiß

Altdeutsch K Bronze

Gothik Weiß

Chinchilla Bronze

Delta Weiß

### GLASGRUPPE 3

Mastercarré Weiß

Masterray Weiß

Masterligne Weiß

Sputlyte Weiß


Masterpoint Weiß


Satinato Weiß

### GLASGRUPPE 4

Madras Pave Weiß

Satinato Grün

Madras Pave Blau

Madras Uadi Weiß

Satinato Blau

Madras Uadi Blau

Aus drucktechnischen Gründen könnten die hier abgebildeten Muster nicht zu 100 % deckungsgleich mit den Originalmustern sein. Wir empfehlen daher den Besuch bei einem Gaulhofer-Fachpartner.

Gaulhofer

# FARBEN FREUDE

## Sie haben die (Farb-)Wahl!

Es gibt Grenzen, aber die Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Haustür sind beinahe grenzenlos. Denn Ihre Aluminium-Haustür von Gaulhofer nimmt fast jedes Äußere an, das Sie sich vorstellen können. Wählen Sie also folgenden Farb- bzw. Dekorgruppen:

> Matt / Tiefmatt
> Metallic Feinstruktur
> Holzdekor matt / Hochglanz
> Design Dekor
> RAL-Farben

### STANDARD FARBE

RAL 9016 glänzend Verkehrsweiß

### FARBENGRUPPE 1: MATT

RAL 9016 matt Verkehrsweiß
RAL 9010 matt Reinweiß
RAL 1013 matt Perlweiß
RAL 7035 matt Lichtgrau
RAL 7001 matt Silbergrau
RAL 7012 matt Basaltgrau
RAL 7016 matt Anthrazitgrau
RAL 3003 matt Rubinrot
RAL 3004 matt Purpurrot
RAL 8016 matt Mahagonibraun
RAL 8017 matt Schokoladenbraun
RAL 6005 matt Moosgrün
RAL 6009 matt Tannengrün
RAL 5014 matt Taubenblau
RAL 8001 matt Ockerbraun

### FARBENGRUPPE 2: METALLIC FEINSTRUKTUR

RAL 9016 FS Verkehrsweiß
RAL 9010 FS Reinweiß
RAL 1013 FS Perlweiß
RAL 1015 FS Hellelfenbein
15 461 FS Ivory
RAL 9002 FS Grauweiß
RAL 7006 FS Beigegrau
60 740 FS Sepia braun
RAL 7044 FS Seidengrau
RAL 9006 FS Weißaluminium
RAL 9007 FS Graualuminium
RAL 7022 FS Umbragrau
RAL 8003 FS Lehmbraun
RAL 8011 FS Nussbraun
RAL 8014 FS Sepiabraun
RAL 8019 FS Graubraun
RAL 3005 FS Weinrot
60 731 FS Terra braun
50 370 FS Grün Sprenkel
71 334 FS Anthrazitgrau
70 784 FS Grau Sprenkel
80 0877 FS Eisenglimmer DB 703
RAL 7016 FS Anthrazitgrau
RAL 9011 FS Graphitschwarz



### FARBENGRUPPE 2: TIEFMATT

C1 Aluminium
C 36 Grau
C 37 Anthrazit
C 38 Schwarzgrau
S 23 Beige
S 22 Graubeige
S 21 Beigegrau
C 34 Braungrau

### FARBENGRUPPE 3: HOLZDEKTOR MATT

DS 221 Eiche Weiß
HD 209 Eiche Hell
HD 206 Eiche Golden
HD 205 Golden Oak
HD 224 Eiche Fineline
HD 223 Eiche Rustikal
HD 207 Eiche Dunkel
HD 210 Mooreiche
HD 226 Eiche Antike
HD 208 Eiche Moosgrün
HD 203 Nussbaum
HD 225 Nussbaum Rustikal
HD 212 Oregon
HD 211 Bergkiefer
HD 222 Bergkiefer Honig
HD 214 Teak
HD 213 Douglasie
HD 202 Palisander
HD 201 Kirsche
HD 204 Mahagoni

### FARBENGRUPPE 3: DESIGN DEKOR

DD 400 Nach Anfrage
DD 401 Karbon
DD 407 Kupfer Patina
DD 406 Kupfer
DD 404 Beton
DD 405 Beton Dunkel
DD 402 Rost
DD 409 Salt Lake Braun
DD 403 Rost Hell
DD 411 Rost Grau
DD 410 Granit Hell*
DD 415 Split Eiche Hell
DD 416 Split Eiche Dunkel
DD 417 Split Eiche Antik

### FARBENGRUPPE 3: HOLZDEKOR HOCHGLANZ

HD 301 Kirsche
DD 302 Makasar Hell
HD 303 Makasar Braun
HD 304 Makasar Schwarz

### FARBENGRUPPE 4

> alle anderen Farben nach RAL-Farbkarte (matt oder glänzend)
> alle anderen Feinstruktur-Farben

Aus drucktechnischen Gründen könnten die hier abgebildeten Muster nicht zu 100 % deckungsgleich mit den Originalmustern sein. Wir empfehlen daher den Besuch bei einem Gaulhofer-Fachpartner.

# BESCHLÄGE TECHNIK

## Zutrittskontrollsysteme inokey

Wer mehr als ein simples Schloss mit Schlüssel möchte, der ist mit den inokey-Zutrittskontrollsystemen genau richtig unterwegs. Wählen Sie die Ihnen zusagende Variante bzw. lassen Sie sich von Ihrem Gaulhofer-Fachpartner beraten und probieren Sie es einfach aus!

> Fingerscan
> Codetaster
> Funk-Fernbedienung

### inokey Genius-System



> 5-fach-Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb
> durchlaufende Schließleiste aus Edelstahl
> FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser)
> einschließlich 6 Schlüssel
> Fingerscan
> Sicherheitsrosette außen
> Kabelübergang mit Steuerungseinheit

**+ Option gegen Aufpreis: Tagesfunktion**



Tagesentriegelung in Kombination mit elektrischem Türöffner BT 7

> Verriegelung an Tagbetrieb einschalten
> Elektrischen Türöffner an Tagesfunktion – Tagesfalle nach oben oder unten schalten.



## TÜRGARNITUREN

### Edelstahl poliert

GA 190 S P (mit Knauf) / GA 191 S P

### Gold PVD

GA 190 S G (mit Knauf) / GA 191 S G

### Edelstahl matt

GA 190 S E (mit Knauf) / GA 191 S E

### Edelstahl Weiß Edelstahl Schwarz

GA 190 S W (mit Knauf) / GA 191 S W

GA 190 S B (mit Knauf) / GA 191 S B

## DRÜCKER UND ROSETTE

### Drücker Garnitur

### Stoßgriff Serie ZAM

ZAM 7 (links)
Messing, verchromt

ZAM 8 (mitte)
Messing, poliert PVD

ZAM 9 (rechts)
Messing, brüniert

ZAM34 (links)
Messing, verchromt

ZAM 28 (mitte)
Messing, poliert PVD

ZAM 29 (rechts)
Messing, brüniert

## STOSSGRIFFE

### Stoßgriffe Rund Ø 30 mm




### Stoßgriffe Quadra




**Serie Holzdekor**

ZAE 84 A / ZAE 83 A / ZAE 82 A
L: 750 – 1.150 mm
B: 550 mm – 950 mm

**Serie Rund**

ZAE 61 A / ZAE 62 A / ZAE 63 A / ZAE 64 A / ZAE 65 A / ZAE 66 A / ZAE 67 A / ZAE 68 A
L: 550 mm – 1.800 mm
B: 350 mm – 1.400 mm

ZAE 67 F (Flügellang)*
Oben und unten direkt am Flügelprofil montiert

**Serie Quadra**

ZAE 71 / ZAE 72 / ZAE 73 / ZAE 74 / ZAE 75 / ZAE 76 / ZAE 77 / ZAE 78
L: 550 – 1.800 mm
B: 350 – 1.400 mm

ZAE 77 F (Flügellang)*
Oben und unten direkt am Flügelprofil montiert

* Bis zu einer maximalen Haustürenhöhe (STAM) von 2.500 mm ausführbar.

### Stoßgriffe quer




### Sicherheitsrosetten (außen)



ZRE 46 (KABA)
Edelstahl

ZRE 46 G
Gold beschichtet

ZRE 46 B
Schwarz

# VERRIEGELUNG
## VARIANTEN

### Wirklich sicher mit allen Raffinessen

Nehmen Sie Ihre Sicherheit in die eigenen Hände und überlassen Sie nichts dem Zufall. Wählen Sie aus einer Vielzahl an sicherheitssteigernden Maßnahmen wie speziellen Schließleisten, hochtechnischen Zylindern und weiteren ausgefeilten Sicherungsmaßnahmen. Ihr Gaulhofer-Fachpartner berät Sie gerne zu Ihrer optimalen Lösung gemäß Ihren Anforderungen.

### BT 5
### BT 5 KABA

5-fach-Verriegelung mit Rundbolzen und Haken (Edelstahl)

### BTS 5
### BTS 5 KABA

6-fach-Verriegelung mit Rundbolzen und Haken mit Türspaltsicherung (Edelstahl)

### BT 6 - Weiß
### BT 62 - EV1
### BT64 - Edelstahl

Zusatzschutz durch Türspaltsicherung. Kein Spion, keine Kette notwendig.

### Profilzylinder



K20
Freilauf-Profilzylinder mit 6 Schlüsseln
Not- und Gefahrenfunktion

K20 K
Freilauf-Profilzylinder mit 6 Schlüsseln
Not- und Gefahrenfunktion mit Knaufzylinder

K20 S
Schlüssel



K100
Freilauf Profil Spezial
Bohrschutz mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln, Not – und Gefahrenfunktion

K100 K
Freilauf Profil Spezial – Bohrschutz mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln mit Knaufzylinder, Not – und Gefahrenfunktion

K100 S
Schlüssel

### Softlock-Falle

- mit hochwertigem abriebfestem Kunststoff ummantelte Falle
- Komfortsteigerung durch leises Schließgeräusch
- wartungsfrei, da kein Fetten der Falle mehr nötig
- geringere Betätigungskräfte

### ATM 5
### ATM 5 KABA

5-fach-Automatik-Mehrfachverriegelung mit Rundbolzen und Haken (Edelstahl)

### ATM 4
### ATM 4 KABA

Zusatzschutz durch Türspaltsicherung. Kein Spion, keine Kette notwendig.



### BT 1020 Comfort
### BT 1020 Comfort KABA

5-fach-Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb-Edelstahl und Kabelübergang




### Genius-System

- 5-fach-Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb
- durchlaufende Schließleiste aus Edelstahl
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser) einschließlich 6 Schlüssel

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt von innen durch Betätigung des Drückers, von außen über Ihren Zylinderschlüsse. Zusätzlich ist eine Entriegelung von innen über die Sprechanlage oder Taster und von außen über die Gaulhofer-Zutrittsmodule oder ein anderes Zutrittskontrollsystem möglich.

### + optional: Mehrfachverriegelung mit Tagesentriegelung (BT 7)

- kombinierbar mit dem E-Öffner im Rahmenteil – so wird die gewohnte Tagesentriegelung aktiviert.
- ohne Schlüssel aus dem Haus
- durch einen Sperrhebel im Hauptschlossriegel kann die Automatikfunktion deaktiviert werden.

# SICHERHEIT
## VERRIEGELUNG

Symbolbild

### Überragende Einbruchhemmung serienmäßig

Ihre Gaulhofer-Aluminium-Haustür schiebt Einbrechern einen nahezu unüberwindlichen Riegel vor. Dafür verantwortlich sind die überdurchschnittliche Rahmen- und Flügelprofilstärke sowie die nahtlose Verarbeitung der hochwertigen Materialien. Auch die Außenrosette mit Aufbohrschutz und die 3-fach-Hakenverriegelung tragen wesentlich zu Ihrer Sicherheit bei. So können Sie sich restlos wohlfühlen und wissen Ihre Familie sowie Ihr Eigentum immer in Sicherheit.

**+ Mehr Infos beim Fachpartner!**

Für Detailinfos in allen Sicherheitsfragen berät Sie gerne Ihr Gaulhofer-Fachpartner!

### Sicherheitspaket RC1

> 3-fach-Hakenverriegelung
> 3 starke Rollentürbänder
> 3-fach-Isolierverglasung 6 mm (ab 0,5 W/m²K)
> VSG-Sicherheitsglas 6 mm außen
> Sicherheitszylinder K 100
> Aufbohrschutz Edelstahlplatte
> Sicherheitsrosette außen

Stockaußenmaß: max B/H 1.300 mm x 2.500 mm
Seitenteil: max B/H 2.000 mm x 2.500 mm

### Sicherheitspaket RC2

> 3-fach-Hakenverriegelung
> 3 starke Rollentürbänder
> 3-fach-Isolierverglasung 6 mm (ab 0,5 W/m²K)
> VSG-P4A-Sicherheitsverbundglas außen
> VSG-Sicherheitsglas 6 mm innen
> umlaufende Glasverklebung
> Sicherheitszylinder K 100
> Aufbohrschutz Edelstahlplatte
> Sicherheitsrosette außen

Stockaußenmaß: max B/H 1.300 mm x 2.500 mm
Seitenteil: max B/H 2.000 mm x 2.500 mm




### K100

Vielseitig und sicher. keyTec RPE von Winkhaus ist das innovative System für die einzelgesicherte Schließung. Ein neuartiger Kopierschutz gibt Ihnen die Gewissheit, dass nur befugte Personen einen Nachschlüssel anfertigen können. Dies wird durch eine speziell ausgeprägte Rippe am Schlüssel erreicht, die im Schließzylinder durch eine Sperrkugel abgefragt wird.

# ZUSATZPROFILE & ZUBEHÖR

## Sonderserie EXCLUSIVE & SELECT

Mit dem Ergänzungsprogramm „Verbreiterungselemente" können sowohl in modernen Neubauten als auch in der Renovierung anspruchsvolle Haustür-Projekte realisiert werden. Die Verbreiterungselemente weisen überdurchschnittliche Stabilität und Wärmedämmung auf – und das in Breiten zwischen 30 und 600 mm.




### AGE 1130

Blendrahmenverbreiterung – P 900
Blendrahmenverbreiterung – P 9502 links
Bodeneinstandsprofil – P 130 – Kombination 50/50/30

### AGE 1541

Blendrahmenverbreiterung – 3x P 910
Blendrahmenverbreiterung – P 9102 links + rechts
Bodeneinstandsprofil – P 80 + Kombination 30/50

## ELEKTRONISCHER TÜRSPION

Sehen Sie immer, wer vor der Türe steht bzw. was vor Ihrer Türe passiert, ohne dass von außen erkennbar ist, ob sich jemand hinter der Türe befindet. Ihr Mehrwert:

> brillanter LCD-Farbmonitor
> Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
> gleichzeitiges Betrachten des Monitorbildes von mehreren Personen
> einfache Bedienung für Kinder und Senioren
> mehr Sicherheit für alle Bewohner

## BRIEFKASTEN

Der stilsichere Briefkasten ist die funktionale Krönung Ihrer Haustüre und passt perfekt zu allen Modellen. Entscheiden Sie, wie viele Briefschlitze Sie gerne hätten.

## GEGENSPRECHANLAGE

Die in den Briefkasten integrierte Gegensprechanlage sorgt für doppelte Funktionalität. Außerdem bleiben Sie auf der sicheren Seite, während Sie mit Personen an der Haustür sprechen!

### Türspion Inneneinheit

BT 19 E
Elektronischer Türspion

### Türspion Kamera

BT 19 E / BT 19 EG / BT 19 EB
Edelstahl / Gold / Schwarz

### Briefkasten

BK 30 E
Briefkasten

BK 10 E
Briefkasten

# UNTERNEHMEN MIT LEIDENSCHAFT



## Unsere Mission: Fenster zum Wohnfühlen

Energiesparen, Schalldämmung, Einbruchschutz, Bedienkomfort – das alles ist wichtig und wird bei Gaulhofer besonders groß geschrieben. Aber: Das Wichtigste ist, dass Sie sich beim Wohnen wohlfühlen und erleben, was vollendete Wohnqualität bedeutet.

Daher lautet unser Leitspruch „Fenster zum Wohnfühlen".

### GANZHEITLICH NACHHALTIG

Unsere Fenster und Haustüren wirken nicht nur nachhaltig wegen ihrer energiesparenden und behaglichkeitsfördernden Wirkung, sondern auch aufgrund ihrer ressourcenschonenden Produktionsweise. Mit unserem Standort am Ostrand der Alpen, umgeben von Bergen und Wäldern, wissen wir seit 100 Jahren, dass nur eine gesunde Kreislaufwirtschaft im Einklang mit der Natur für Harmonie garantiert. Im Kleinen und Großen. Für uns, für Sie – für uns alle.

### BEGEISTERUNG IST DER BESTE BAUMEISTER

Woher kommt eigentlich die bekannt hohe Gaulhofer-Qualität? Warum gibt es auch nach vielen Jahren noch Fenster oder Haustüren aus dem Hause Gaulhofer, die genau wie am ersten Tag ihre Funktion erfüllen? Die Antwort lautet: Begeisterung! Hunderte MitarbeiterInnen vollbringen täglich Höchstleistungen mit Herz und Hirn. Und was man gerne tut, das wird immer gut!

**1919** Unternehmensgründung durch Karl Gaulhofer

**1929** Expansion von Betriebsgelände und Produktionskapazitäten

**1963** Start der industriellen Fensterproduktion von Normfenstern

**1970** Erfolgreicher Marktlaunch der ersten Holz-Fenster

**1977** Aufbau eines Vertriebsnetzes in Deutschland

**1985** Vertriebsniederlassung in der Schweiz

**1988** Gaulhofer wächst auf insgesamt 650 Mitarbeiter an

**1990** Neue Niederlasssung in Wien

**1997** Markteinführung des ersten Holz-Alu-Fensters für Privatkunden

**2000** Gaulhofer gehört zu den größten Bauelemente-Anbietern Europas

**2004** Vertriebspartnernetz-Erweiterung bis nach Japan und Kanada

**2006** Innovation GLASSLINE: erste geklebte Holz-Alu-Konstruktion ohne außen sichtbare Unterschiede

**2007** Launch des ersten rahmenlosen Ganzglassystems VISIONLINE

**2011** Launch hochdämmender ENERGYLINE-Kunststoff-Fenster

**2013** Kompletterneuerung des Produktportfolios

**2014** Einführung des innen und außen flächenbündigen Holz-Alu-Fensters INLINE

**2015** Einführung des preiswerten ERGOLINE-Kunststoff-Fensters

**2016** Konstruktionsoptimierung der Hebe-Schiebe-Türen-Linien

**2017** Prämierung des Holz-Alu-Fensters INLINE mit dem German Design Award SPEZIAL

**2018** Staatlich ausgezeichneter Lehrlingsbetrieb und Launch der neuen Website von Gaulhofer

**2019** 100-Jahre-Jubiläum und neues Corporate Design

# PERFEKTE MONTAGE FÜR TOP-WOHNKOMFORT

Die erfahrenen Gaulhofer-Fachpartner beraten Sie so, als wäre es ihr eigenes Haus: Das bedeutet in jedem Fall eine individuelle Ideallösung für Sie. Mit kompetenten und bestens geschulten Montageteams werden die komplexen Bauelemente technisch lupenrein eingebaut – und Sie profitieren von optimaler jahrelanger Funktionalität.

## 01 Gaulhofer-Fachpartner wird man nicht so einfach

Das Unternehmen Gaulhofer legt seit jeher großen Wert auf ausgesuchte und langjährige Fachpartner – denn wir wollen sicherstellen, dass unser mit viel Liebe und Leidenschaft hergestelltes Produkt nur in den besten Händen landet und bei Ihnen für ein wunderbares Wohngefühl sorgt. Und das jeden Tag. Für lange, lange Zeit.

## 02 Beratung ist schon die halbe Lösung

Sich viel Zeit nehmen, wirklich zuhören und mit breitem Erfahrungsschatz das Richtige empfehlen – das ist die große Stärke unserer Fachpartner. Schließlich ist Hausbauen zumeist das größte Projekt, das wir in unserem Leben angehen – zeitlich und finanziell gesehen. Da muss alles perfekt sein. Von Anfang an.

## 03 Auch die beste Tür braucht beste Montage

Genauso wichtig wie die richtige Beratung zuvor ist im Anschluss die fachkundige und normgerechte Montage – durch erfahrene und bestausgebildete Profi-Monteure. Ihre Kompetenz garantiert Ihnen die perfekte Funktionalität für ein behagliches und sicheres Wohngefühl – und den geringsten Servicebedarf hinterher.

## 04 Ihr Gaulhofer-Partner ist auch nachher für Sie da

Für uns sind Sie auch nach dem Einbau noch genauso wichtig wie vorher. Gerne informiert Sie Ihr Gaulhofer-Partner über Service-Intervalle oder gibt die besten Pflegetipps. Auch im Falle einer Beschädigung durch Außeneinwirkung bietet er Ihnen preiswertes Reparaturservice an. Damit Sie auch nach Jahrzehnten noch sagen: Fenster und Türen zum Wohnfühlen.



„WIR TUN ALLES, DAMIT ES AUCH IN 30 JAHREN NOCH HEISST: GUT, DASS WIR FENSTER UND TÜREN VON GAULHOFER HABEN.“

Ausgezeichnet mit:

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA GEPRÜFT bezieht sich auf die Produkte Flucht- und Paniktüren nach EN 179 bzw. EN 1125 sowie einbruchhemmende Fenster nach ÖNORM B 5338

©2019 Gaulhofer Industrie-Holding GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Unterlagen darf ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Gaulhofer Industrie-Holding GmbH für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden. Druckfehler und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Die Produktfotografie kann auch Sonderausstattungslösungen zeigen. Fotos: Gaulhofer Archiv, Norman Radon Photography.

Gaulhofer

Fenster zum Wohnfühlen

GAULHOFER Industrie-Holding GmbH
Guggenbach 7 | 8124 Übelbach
Österreich
T +43 (0) 3125 / 28 22-0, F +43 (0) 3125 / 28 22-451
welcome@gaulhofer.com
www.gaulhofer.com

GAULHOFER Deutschland GmbH & Co KG
Fenster und Türen
Gutenbergstraße 9 | 85646 Anzing
Deutschland
T +49 (0) 8121 / 930 20, F +49 (0) 8121 / 465 85
deutschland@gaulhofer.com
www.gaulhofer.com

Ihr GAULHOFER Fachpartner:

FENSTERTEK

**Fenster Tek Ltd**
117 - 5718 1a Street SW
Calgary, AB T2H 0E8
403-475-6403
Info@fenstertek.com

www.gaulhofer.com